



De sanitaire ruimten zijn het visitekaartje van de horeca. Om ervoor te zorgen dat hier en bij uw andere equipment alles klopt, vindt u in dit hoofdstuk een uitgebreide keuze aan artikelen – alles voor een glanzende uitstraling!

HOTEL BENODIGDHEDEN | HYGIËNE & CO

Krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 40156137733464



173278

UVP* 85,- €

Intensieve krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Toepassing in keukens en voedselverwerkende gebieden, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz., Reiniging van friteuses, Snelle, betrouwbare intensieve reiniging van sterk tot extreem vervuilde oppervlakken
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 105 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773353



173280

UVP* 94,- €

Olief- en vetoplosser F1L

- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelwanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers, Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Desinfectiezuil D1 1170

825024

UVP* 169,- €

GTIN 4015613758510



De desinfectiezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser en de lekbak biedt de hygiënezuil de beste hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 sokkel
1 zuil
Bevestigingsmateriaal
Desinfectiedispenser
Lekbak
- Inclusief B 300 x D 400 x H 1.170 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen 7,4 kg
- Afmetingen
- Gewicht



► Mobile desinfectiezuil
► Desinfectiedispenservoorziening



► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher lekbak PS 0,9L-W



Hygiënezuil DH1 1460

850021

UVP* 149,- €

GTIN 4015613758466




De hygiënezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser, de lekbak en de handschoendispenser biedt de hygiënezuil optimale hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
Bartscher Handschoendispenser K10
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 zuil
1 sokkel
Bevestigingsmateriaal
Desinfectiedispenser
Lekbak
Handschoendispenser
- Inclusief B 400 x D 400 x H 1.462 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen 10,2 kg
- Afmetingen
- Gewicht



► Mobile hygiënezuil
► Desinfectiedispenservoorziening
► Handschoendispenservoorziening



► Diefstalbescherming voor doos
wegwerphandschoenen




► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher lekbak PS 0,9L-W
Handschoendispenser K10

Handschoendispenser K10



In de gastronomie, hotels, tankstations, de zorg of in ziekenhuizen. De handschoendispenser kan eenvoudig bij ingangen of werkplekken aan de wand worden gemonteerd. De geïntegreerde veer zorgt voor een zekere houvast en maakt het mogelijk kleinere verpakking te plaatsen.

- Ontworpen voor Wegwerphandschoenen in standaard verpakking
- Afmetingen van de verpakking max. B 250 x D 130 x H 78 mm



► Handschoendispenser voor wandmontage



► Capaciteit: 1 doos



► Capaciteit: 2 dozen



► Capaciteit: 3 dozen

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Handschoendispenser K10	1 karton	B 130 x D 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	43,- €	4015613758442
Handschoendispenser K20	2 verpakkingen	B 260 x D 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschoendispenser K30	3 verpakkingen	B 260 x D 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695

Desinfectiedispenser PS 0,9L-W



Snelle en ongecompliceerde handdesinfectie voor maximale bescherming. In de keuken, laboratoria of in openbare gebouwen - Met het patroonloze pompsysteem verschaft de dispenser met elleboogbediening optimale hygiëne-omstandigheden.

- Geschikt voor euroflessen 1000 ml
- Vulstandcontrole Transparant kunststof reservoir
- Bediening Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling



► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher lekbak PS 0,9L-W
pagina 438



► Afsluitbaar



► Elleboogbediening



► Ook geschikt voor euroflessen 1000 ml
(wegwerpcontainer)
pagina 438

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Desinfectiedispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 225 mm H 310 mm	0,67 kg	850019	39,- €	4015613704746
Desinfectiedispenser PS 1L-W	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909





Desinfectiedispenser IRS 1L-W

850027

UVP* 89,- €


GTIN 4015613759012



1 L

Met de infraroodsensor biedt de desinfectiedispenser een contactloze handdesinfectie, die bijzonder gebruiksvriendelijk en hygiënisch is. De vooraf instelbare dosering maakt het gebruik van alle vloeibare handdesinfectiemiddelen mogelijk met een hoge economische efficiëntie.


- | | |
|--|-------------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Inhoud | 1 liter |
| • Bediening | Contactloos (Infraroodsensor) |
| • Vulstandcontrole | Kijkvenster |
| • Afsluitbaar | Ja |
| • Inclusief | 1 sleutels |
| | Bevestigingsmateriaal |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Batterijen |
| | vulling |
| • Afmetingen | B 123 x D 114 x H 262 mm |
| • Gewicht | 0,73 kg |



► Desinfectiedispenser met infraroodsensor



► Inhoud: 1 liter
► Zonder patroon



► Dosering in 2 stappen vooraf instelbaar
► 0,4 - 0,8 ml of 0,8 - 1,6 ml



► Afsluitbaar

Toebehoren

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser
- Formaat: Eurofles (1.000 ml)
- Inhoud: 12 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Eigenschappen: Bacteriedodend volgens DIN EN 1276, Gisdodend volgens DIN EN 1650, Mycobacteriedodend volgens DIN EN 14348, Beperkt virusdodend volgens DIN EN 14476, Parfumvrij
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 70 x D 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 flessen)
- GTIN: 4029888031315

173084

UVP* 169,- €




Lekbak PS 0,9L-W

- Ontworpen voor Desinfectiedispenser PS 0,9L-W Zeepdispenser PS 0,9L-W
- Materiaal: Roestvrij staal, Polypropyleen
- Afmetingen: B 147 x D 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431

850018

UVP* 19,- €





Zeepdispenser, wandmontage, CNS, 1L

850007

UVP* 33,- €

GTIN 4015613536965



CNS

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en tijdloos in design

1 L

- Inhoud 1 liter
- Vulstandcontrole Kijkvenster
- Bediening Handmatig
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling
- Afmetingen B 123 x D 110 x H 204 mm
- Gewicht 0,5 kg



- Snelle en ongecompliceerde handreiniging
- Pumpsysteem

Zeepdispenser PS 0,9L-W



0,9 L

Voor een hygiënische uitname van gangbare vloeibare zeep door eenhandige of elleboogbediening

- Geschikt voor euroflessen 1000 ml
- Vulstandcontrole Transparant kunststof reservoir
- Bediening Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling



- Optioneel verkrijgbaar
Bartscher lekbak PS 0,9L-W



- Afsluitbaar



- Elleboogbediening

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zeepdispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 222 mm H 330 mm	0,65 kg	850008	38,- €	4015613588599
Zeepdispenser PS 1L-W	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,84 kg	850049	75,- €	4015613762302





Papieren-handdoekdispenser ILZF20

850057

UVP* 39,- €

GTIN 4015613829005



Droge handen voor iedereen op het hoogste hygiëneniveau. De papieren-handdoekdispenser kan snel en eenvoudig worden gevuld met standaard gevouwen papieren handdoekjes. Of het nu in restaurants, bars, bijkeukens of in het hotelwezen is, de papieren handdoekdispenser wordt gebruikt en papieren handdoeken worden stuk voor stuk verwijderd.

- Papiervouwingen

Interfold gevouwen

In lagen gevouwen

Zig-zag gevouwen

Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier

Opening aan de voorzijde

Vulling van bovenaf

Bevestigingsmateriaal

vulling

B 270 x D 130 x H 130 mm

0,99 kg

- Vulstandcontrole
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht



▶ Geschikt voor standaard vouwpapier



▶ Gemakkelijk bijvullen
▶ Uitrusten van bovenaf



Pap. handdoekdispenser ILZF10

850006

UVP* 67,50 €

GTIN 4015613536958



Voor een ongecompliceerde en economische uitname van papieren handdoeken. Uitgerust met gangbaar vouwpapier is de dispenser voor papieren handdoekjes bij uitstek inzetbaar in openbare toiletten zoals bijvoorbeeld in restaurants, hotels, luchthavens of bedrijven.

- Papiervouwingen

Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier

Interfold gevouwen

In lagen gevouwen

Zig-zag gevouwen

Kijksleuf

Ja

Vullen via de voorklep

Bevestigingsmateriaal (vier-punts-bevestiging)

vulling

B 285 x D 100 x H 370 mm


1,9 kg

- Vulstandcontrole
- Afsluitbaar
- Eigenschappen
- Inclusief

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht



▶ Eenvoudig vullen via een afsluitbare frontklep
▶ Kijksleuf voor vulstandcontrole



▶ Geschikt voor gangbaar vouwpapier



Handdroger, 2,1 kW, kunststof

850000

UVP* 95,- €

GTIN 4015613459592



- Materiaal

Kunststof

Circa 60 °C



- Luchttemperatuur

53 liter / sec.

- Luchtcapaciteit

- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor

Ja

- Inclusief

1 kunststof lijst voor wandbevestiging

Bevestigingsmateriaal

2,1 kW | 230 V | 50 Hz

B 244 x D 264 x H 200 mm

2,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



Handendroger IS 31LS-W

850011

UVP* 209,- €

GTIN 4015613710259



Klein maar krachtig - De compacte handdroger met infraroodsensor en automatische start/stopfunctie beschikt over een krachtige luchtdouche, die een snelle en grondige droging van de handen mogelijk.



- | | |
|--|----------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Luchttemperatuur | Circa 80 °C |
| • Luchtcapaciteit | 31,67 liter / sec. |
| • Start/Stop-automaat via infrarood-sensor | Ja |
| • Droogtijd max. | Circa 60 seconden |
| • Inclusief | Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 1,35 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 250 x D 170 x H 240 mm |
| • Gewicht | 3,6 kg |



- ▶ Klein maar krachtig
- ▶ Luchttemperatuur: ca. 80 °C
- ▶ Droogtijd max.: ca. 60 seconden



- ▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- ▶ Aan/Uit-schakelaar



Handdroger, 2,3kW, CNS

850001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613482019



- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Luchttemperatuur | Circa 60 °C |
| • Luchtcapaciteit | 58 liter / sec. |



- | | |
|--|--------------------------|
| • Start/Stop-automaat via infrarood-sensor | Ja |
| • Droogtijd max. | Circa 60 seconden |
| • Inclusief | Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 2,3 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 260 x D 235 x H 210 mm |
| • Gewicht | 4,8 kg |



- ▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- ▶ Luchtsproeiers draaibaar



Handendroger Jet 1800

850002

UVP* 769,- €

GTIN 4015613610665



De krachtige luchtsproeiers maken een snelle en grondige droging van de handen mogelijk. Deze efficiënte methode van handen drogen is hygiënisch en bovendien economisch.



• Materiaal	Kunststof
	Gelakt
• Luchttemperatuur	Gelijk aan omgevingstemperatuur
• Luchtcapaciteit	47 liter / sec.
• Droogtijd max.	Circa 30 seconden
• Start/Stop-automaat via infrarood-sensor	Ja
• Inclusief	Bevestigingsmateriaal
• Vermogen	1,8 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 295 x D 240 x H 650 mm
• Gewicht	10,2 kg



- 2 krachtige luchtsproeierstrips
- Luchtcapaciteit: 47 liter / sec.
- Droogtijd max.: ca. 30 seconden



- Afneembare opvangbak voor condenswater onderaan het apparaat



- Start/Stop-automaat via infrarood sensor



Luchtreiniger W4000

850200

UVP* 149,- €

GTIN 4015613769356



Met een maximale luchtcapaciteit van 400 m³/h reinigt de W4000 de lucht van virussen, allergenen en geuren. De verschillende kleuren van de led-ring informeren over de actuele luchtkwaliteit en vormen bovendien een prachtig kleurrijk licht in de ruimte.



• Ontworpen voor	Ruimten tot 40 m ²
• Materiaal	Kunststof
• Aantal filters	1
• Maximale luchtcapaciteit	400 m ³ /h
• Luchthoeveelheid regelbaar	3 niveaus
• Luchtreiniging	Door middel van uv-licht
• Luchtkwaliteitssensor	Ja
• Tijdsinstelling	2, 4 of 8 uur
• Vermogen	0,05 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 300 x D 270 x H 565 mm
• Gewicht	5 kg



- Ontworpen voor ruimte tot 40 m²
- Maximale luchtcapaciteit: 400 m³/h
- Luchthoeveelheid regelbaar: 3 niveaus



- 2-voudige weergave van de luchtkwaliteit
- Digitaal display
- LED-lichtring, verschillende kleuren

HEPA-filter W4000

- Materiaal: Kunststof (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Levensduur: 2.200 bedrijfsuren
- Afmetingen: B 215 x D 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

**850210**


UVP* 29,- €

Barrièrestandaard 1800

603101

UVP* 45,- €

GTIN 4015613757865



Handige barrièrestandaard voor meer veiligheid en orde – Het 1,8 meter lange trekband, de 3 geïntegreerde trekbandsluitingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot maken een veilig, flexibel en doelmatig gebruik op elke locatie mogelijk.

- Uitvoering Standapparaat
- Materiaal trekband Nylon
- Lengte trekband 1,8 m
- Automatisch oprollen trekband Ja
- Aantal trekband-bevestiging 3
- Veiligheidssluiting Ja
- Eigenschappen Uittrekbaar trekband
Grootte standvoet: Ø 360 mm
Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen B 360 x D 360 x H 915 mm
- Gewicht 6,4 kg



► Barrièrestandaard als staande uitvoering



► Uittrekbaar trekband van nylon
► Lengte 1,8 meter
► Kleur: zwart



► 3 geïntegreerde trekband-bevestigingen



► Met veiligheidssluiting

Barrièrewandband 2000



Zowel als personeelsbegeleidingssysteem op luchthavens of bij evenementen en als barrière voor individuele ruimtes in supermarkten, tankstations en catering. Voor een veilig bedrijf zorgen de 2 | 3 meter lange trekband, de 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot.

- Uitvoering Wandmontage
- Materiaal trekband Nylon
- Automatisch oprollen trekband Ja
- Aantal trekband-bevestiging 2
- Veiligheidssluiting Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bevestigingsmateriaal
- Belangrijke aanwijzing Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000



► Barrièrewandband voor wandmontage



► Uittrekbaar trekband van nylon
► Kleur: zwart



► 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen



► Met veiligheidssluiting

	Lengte trekband	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barrièrewandband 2000	2 m	B 90 x D 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	23,- €	4015613757889
Barrièrewandband 3000	3 m	B 91 x D 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	25,- €	4015613757896

Insectenverdelgers



Insectenverdelger IV-48

300351

UVP* 85,- €

GTIN 4015613762371



De chemievrije insectenverdelger voor binnenruimtes weet te overtuigen met zijn grote effectieve radius evenals door de duurzame en gunstige led-techniek.



- Materiaal Kunststof
- Effectieve radius Circa 15 m
- Roosterspanning 4.000 V
- Lichtopbrengst 13 W, UV-A-led
- Uitvoering Plafondapparaat
Standapparaat
- Belangrijke aanwijzing Ophanging voor de montage aan het plafond voorbereid, ketting niet meegeleverd
- Vermogen 0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 485 x D 100 x H 263 mm
- Gewicht 1,9 kg



► Betrouwbare insectenverdelging door een elektrische schok



► Zuinig in het gebruik dankzij moderne led-techniek
► Lichtopbrengst: 13 W, uv-A-led



► Eenvoudige reiniging
► Schuiflade eenvoudig uitneembaar



► Uitvoering:
Plafondapparaat
Stand apparaat

Insectenverdelger IV-22



Zonder chemie worden insecten elektrisch gedood en vallen in een gemakkelijk uitneembare schuiflade.



- Materiaal
- Roosterspanning
- Uitvoering
- Inclusief

Kunststof
2.000 - 2.200 V
Plafondapparaat
Standapparaat
1 ketting



► Uitvoering:
Plafondapparaat
Stand apparaat



► Schuiflade gemakkelijk uitneembaar



	Effectieve radius	Lichtopbrengst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A TL-buizen	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm D 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A TL-buizen	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm D 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A TL-buizen	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm D 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	102,- €	4015613534169



Toebehoren

Neonbuis UV-A 6 W

- Lichtopbrengst: 6 W / UV-A
- Afmetingen: B 225 x D 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 5,- €

Neonbuis UV-A 10 W

- Lichtopbrengst: 10 W / UV-A
- Afmetingen: B 340 x D 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 6,- €

Neonbuis UV-A 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 600 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 8,- €



Insectenval IF-50

300370

UVP* 59,- €

GTIN 4015613807171



De hoogwaardige insectenval van roestvrij staal kan, afhankelijk van uw behoeften, als stand alone-apparaat of voor wandmontage worden gebruikt. Het samenspel van een UV-A-lamp en kleeffolie elimineert insecten geruisloos, economisch en effectief.



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Geborsteld |
| • Effectieve radius | 5 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 7 W, UV-A-lamp |
| • Inclusief | 1 plakfolie |
| • Uitvoering | Standapparaat
Wandmontage |
| • Vermogen | 0,007 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 235 x D 115 x H 305 mm |
| • Gewicht | 0,72 kg |

Plakfolie IF-50

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 240 x D 1 x H 265 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613822044

300372

UVP* 15,- €

UV-A-lamp 7 W

- Lichtopbrengst: 1 x 7 W, UV-A
- Afmetingen: B 54 x D 54 x H 170 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613822037

300371

UVP* 15,- €



► Methode van insectenverdelging:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 7 W, UV-A lamp



Insectenval IF-92

300323

UVP* 69,- €

GTIN 4015613655413



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarvoor aangebrachte plakfolie.



- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| • Materiaal | Staal
Gelakt |
| • Effectieve radius | 9 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 20 W, UV-A lamp |
| • Uitvoering | Wandmontage |
| • Inclusief | 1 plakfolie
Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 0,02 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 450 x D 175 x H 160 mm |
| • Gewicht | 1,4 kg |

Plakfolie IF-92

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 320 x D 180 x H 1 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


UVP* 19,- €

UV-A-lamp 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 150 x D 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 14,- €



► Methode van insectenverdelging:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 20 W, UV-A lamp



Insectenval IF-150

300350

UVP* 79,- €

GTIN 4015613762357



De geruisloze en hygiënische insectenval met grote effectieve radius lokt insecten aan door middel van UV-licht. Deze blijven plakken op de daarachter aangebrachte en eenvoudig te vervangen plakfolie.




- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Effectieve radius | Circa 15 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 36 W, UV-A TL-buizen |
| • Uitvoering | Wandmontage |
| • Inclusief | 1 plakfolie |
| • Vermogen | 0,036 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 476 x D 80 x H 280 mm |
| • Gewicht | 1,8 kg |

Plakfolie IF-150

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 270 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613801971

300352

UVP* 29,- €



► Methode van insectenverdelgung:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 36 W, UV-A TL-buizen

TL-buis UV-A 36 W

- Lichtopbrengst: 36 W / UV-A
- Afmetingen: B 24 x D 416 x H 43 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613811857

300353

UVP* 11,- €



Insectenval IF-100

300321

UVP* 145,- €

GTIN 4015613638195



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarachter aangebrachte plakfolie.



- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Kunststof |
| • Effectieve radius | 10 m |
| • Lichtopbrengst | 2 x 15 W, UV-A TL-buizen |
| • Uitvoering | Standapparaat
Wandmontage |
| • Inclusief | 2 plakfolies
Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 0,038 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 620 x D 90 x H 355 mm |
| • Gewicht | 2,4 kg |

Plakfolie IF-100


- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 390 x D 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 28,- €



► Methode van insectenverdelgung:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
2 x 15 W, UV-A TL-buizen

Neonbuis UV-A 15 W

- Lichtopbrengst: 15 W / UV-A
- Afmetingen: B 450 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325


UVP* 7,50 €

Hotel haardroger 1600S




In hotelkamers, pensions, jeugdherbergen of schepshutten - Met het elegante zwarte design verfraait de hotelföhn elk interieur. De lange spiraalkabel biedt hoge flexibiliteit bij de plaatsbepaling voor de wandmontage.

- Materiaal Kunststof
- Luchtstroomregeling 3-traps
- Temperatuurregeling Regelbaar via luchtstroom
- Koude lucht Ja
- Beschermingsklasse 2
- Aan-/uit-drukknop Ja
- Uitvoering Aan de greep
- Inclusief Wandmontage
- Vermogen Bevestigingsmateriaal
- Wandhouder
- 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Luchtstroomregeling 3-traps
► Koude lucht



► Spiraalkabel
1 - 2,5 m



► Aan-/Uit-drukknop
► Aan greep



► Scheerstopcontact in de wandhouder
geïntegreerd

	Scheerstopcontact	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotel haardroger 1600S	Nee	B 245 mm D 185 mm H 110 mm	0,8 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotel haardroger 1600SR	Ja	B 265 mm D 205 mm H 105 mm	1,2 kg	850042	45,- €	4015613761589



Schoenenpoetsmachine

120109

UVP* 125,- €

GTIN 4015613544328



Glimmende schoenen, zonder moeite – Voetbediening gemakkelijk per druk op de knop

- Materiaal Staal
- Uitgerust met Gepoedercoat
- 3 geruisloos lopende rotatieborstels
- 1 reinigingsborstel voor grof vuil
- 2 poetsborstels van terylene (polyester) voor lichte of donkere schoenen
- Schoen crème-dispenser met kogelventiel voor 100 ml vloeibare schoen crème (ongevuld)
- Ja
- 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- B 400 x D 240 x H 260 mm
- 6,4 kg

Schoenen crème, kleurloos, 1L

- Inhoud: 1 liter
- Kleur: Kleurloos
- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 69,- €



► 2 polijstborstels voor lichte of donkere schoenen



► Draaggreep boven op het apparaat