



Bartscher

MEUBELS | INRICHTING | OUTDOOR

Of het nu in een kantinekeuken, gastenkamer of buitengastronomie is – het komt op de inrichting aan. Die moet opbergruimte bieden, maar ook gemakkelijk te reinigen zijn. Hier vindt u vorm & functie harmonisch verenigd.

Wandrekset, 1200x355 compleet

603012

UVP* 219,- €

GTIN 4015613442600



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Afmetingen plank
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen per schap, max.
- Draagvermogen totaal, max.
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
 1 paar verstelbare rails (lengte 530 mm)
 2 paar consoles
 2 wandschappen
 2
 B 1200 x D 355 mm
 Ja
 120 kg
 240 kg
 Bevestigingsmateriaal
 Bouwset (eenvoudige montage)
 Insteeksysteem
 B 1.200 x D 360 x H 530 mm
 12,6 kg

Wandplank 600x355x27, CNS



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Moduleprincipe - voor de opbouw is nodig
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
 1
 Ja
 1 paar consoles (per wandschap)
 1 paar verstelbare rails
 Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 Bouwset (eenvoudige montage)

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandplank 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x D 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	55,- €	4015613442730
Wandplank 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x D 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	64,- €	4015613442747
Wandplank 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x D 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	76,- €	4015613442754
Wandplank 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x D 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	92,- €	4015613442761
Wandplank 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x D 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	109,- €	4015613442778
Wandplank 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x D 355 x H 27 mm	6 kg	603006	119,- €	4015613442785
Wandplank 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x D 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	135,- €	4015613442792
Wandplank 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x D 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	149,- €	4015613442808

Toebehoren

Stelrails 1 paar, 530 mm

- Afmetingen: B 55 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

UVP* 20,- €

Console 1 paar

- Afmetingen: B 355 x D 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 23,- €

Bordenplank 800x200, CNS



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
1 bordenschap
2 zijwanden
Bevestigingsmateriaal
1
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteeksysteem

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bordenplank 800x200, CNS	100 kg	B 800 x D 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Bordenplank 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x D 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Bordenplank 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Bordenplank 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 200 mm	4 kg	362140	98,- €	4015613432106
Bordenplank 800x300, CNS	60 kg	B 800 x D 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	85,- €	4015613432113
Bordenplank 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x D 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	98,- €	4015613432137
Bordenplank 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x D 300 x H 150 mm	5 kg	363120	115,- €	4015613432144
Bordenplank 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x D 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	129,- €	4015613432151

Kruidenschap, 4x1/6GN



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- GN-bak-stopper
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Roestvrij staal
1 Kruidenschap
2 zijwanden
1
Ja
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem
GN-bakken

	Opnamecapaciteit GN	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kruidenschap, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x D 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	172,- €	4015613599427
Kruidenschap, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x D 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	195,- €	4015613599441
Kruidenschap, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	215,- €	4015613599458
Kruidenschap, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 230 mm	4,9 kg	389140	229,- €	4015613599465

Etagère, 3x1/3GN, D150

465156

UVP* 159,- €

GTIN 4015613602417



- Materiaal
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
3 x 1/3 GN
150 mm
Vast gelast
GN-bakken
B 980 x D 250 x H 210 mm
4,2 kg

Etagère, B800, 1 plank



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal

1

Elke kant met omgevouwen rand

Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 1 plank	90 kg	B 800 x D 350 x H 400 mm	5 kg	315080	235,- €	4015613599472
Etagère, B1000, 1 plank	86 kg	B 1.000 x D 350 x H 400 mm	6 kg	315100	245,- €	4015613599489
Etagère, B1200, 1 plank	81 kg	B 1.200 x D 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	255,- €	4015613599496
Etagère, B1400, 1 plank	77 kg	B 1.400 x D 350 x H 400 mm	7 kg	315140	259,- €	4015613599502
Etagère, B1600, 1 plank	72 kg	B 1.600 x D 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	279,- €	4015613599519
Etagère, B1800, 1 plank	68 kg	B 1.800 x D 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	298,- €	4015613599526
Etagère, B2000, 1 plank	65 kg	B 2.000 x D 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	309,- €	4015613599533

Etagère, B800, 2 planken



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal

2

Elke kant met omgevouwen rand

Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 2 planken	170 kg	B 800 x D 350 x H 650 mm	11 kg	325080	429,- €	4015613599540
Etagère, B1000, 2 planken	163 kg	B 1.000 x D 350 x H 650 mm	13 kg	325100	449,- €	4015613599557
Etagère, B1200, 2 planken	154 kg	B 1.200 x D 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	455,- €	4015613599564
Etagère, B1400, 2 planken	147 kg	B 1.400 x D 350 x H 650 mm	16 kg	325140	475,- €	4015613599571
Etagère, B1600, 2 planken	139 kg	B 1.600 x D 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	509,- €	4015613599588
Etagère, B1800, 2 planken	131 kg	B 1.800 x D 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	549,- €	4015613599595
Etagère, B2000, 2 planken	125 kg	B 2.000 x D 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	579,- €	4015613599601

Werktafels



Werktafel 690, B1300, 2 TS

601153

UVP* 255,- €

GTIN 4015613400198



- Materiaal Roestvrij staal
Staal
Gecoat
- Draagvermogen totaal, max. 550 kg
- Draagvermogen werkblad max. 250 kg
- Uitvoering tussenschap Rooster
- Draagvermogen tussenschap max. 150 kg
- Uitvoering onderste schap Rooster
- Draagvermogen onderste schap max. 150 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Hoogte verstelbaar 880 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem
- Afmetingen B 1.300 x D 690 x H 900 mm
- Gewicht 24,91 kg

Werktafel 700, B1000, TS



- Materiaal Roestvrij staal
- Draagvermogen totaal, max. 280 kg
- Draagvermogen werkblad max. 160 kg
- Draagvermogen onderste schap max. 120 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 860 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000, TS	B 1.000 x D 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	369,- €	4015613431970
Werktafel 700, B1200, TS	B 1.200 x D 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	439,- €	4015613432038

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping
Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem



	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38 kg	311107	429,- €	4015613651651
Werktafel 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45 kg	311127	475,- €	4015613651668
Werktafel 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50 kg	311147	525,- €	4015613651682
Werktafel 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56 kg	311167	549,- €	4015613651699
Werktafel 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63 kg	311187	589,- €	4015613651705
Werktafel 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	445,- €	4015613663715
Werktafel 700, B1200, MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	485,- €	4015613663722
Werktafel 700, B1400, MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	545,- €	4015613663739
Werktafel 700, B1600, MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	575,- €	4015613663746
Werktafel 700, B1800, MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	609,- €	4015613663753

Toebehoren

Tussenschap 700, B1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107

UVP* 122,- €

Tussenschap 1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 132,- €

Tussenschap 700, B1400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.380 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 155,- €

Tussenschap 700, B1600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.580 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 175,- €

Tussenschap 700, B1800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.780 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 195,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Werktafel 600, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	409,- €	4015613599946
Werktafel 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	30 kg	307116	435,- €	4015613599953
Werktafel 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	32 kg	307126	455,- €	4015613599960
Werktafel 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	475,- €	4015613599984
Werktafel 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	489,- €	4015613599991
Werktafel 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	36 kg	307156	509,- €	4015613600000
Werktafel 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	535,- €	4015613600017
Werktafel 600, B1600 - B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	45 kg	307186	569,- €	4015613530666
Werktafel 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	51 kg	307206	605,- €	4015613600024
Werktafel 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	445,- €	4015613600123
Werktafel 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	31 kg	308116	465,- €	4015613600130
Werktafel 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	33 kg	308126	489,- €	4015613600147
Werktafel 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	515,- €	4015613600154
Werktafel 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	535,- €	4015613600161
Werktafel 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	565,- €	4015613600178
Werktafel 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	589,- €	4015613600185
Werktafel 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	46 kg	308186	625,- €	4015613600192
Werktafel 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	52 kg	308206	665,- €	4015613600208

Toebehoren

Schuiflade 1x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613600314


315105

UVP* 245,- €

Schuifladeblok 3x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321


315306

UVP* 615,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288


308243

UVP* 205,- €

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	435,- €	4015613600031
Werktafel 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	31 kg	307117	455,- €	4015613600048
Werktafel 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	32 kg	307127	469,- €	4015613600055
Werktafel 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	495,- €	4015613600062
Werktafel 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	36 kg	307147	509,- €	4015613600079
Werktafel 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	37 kg	307157	535,- €	4015613600086
Werktafel 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	39 kg	307167	555,- €	4015613600093
Werktafel 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	45 kg	307187	598,- €	4015613600109
Werktafel 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	639,- €	4015613600116
Werktafel 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	30 kg	308107	465,- €	4015613600215
Werktafel 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	32 kg	308117	479,- €	4015613600222
Werktafel 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	505,- €	4015613600239
Werktafel 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	539,- €	4015613600246
Werktafel 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	37 kg	308147	559,- €	4015613600253
Werktafel 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	585,- €	4015613600260
Werktafel 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	605,- €	4015613600277
Werktafel 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	659,- €	4015613600284
Werktafel 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	60 kg	308207	698,- €	4015613600291

Toebehoren

Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 255,- €

Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 649,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Hangkast open 400, B1000



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Scotch-Brite-gepolijst
- Leveringstoestand Gebruiks klaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast open 400, B1000	B 1.000 x D 400 x H 660 mm	17 kg	313105	445,- €	4015613599618
Hangkast open 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	20 kg	313125	465,- €	4015613599625
Hangkast open 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	23 kg	313145	509,- €	4015613599632
Hangkast open 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	25 kg	313165	549,- €	4015613599649
Hangkast open 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	27 kg	313185	589,- €	4015613599656
Hangkast open 400, B2000	B 2.000 x D 400 x H 660 mm	33 kg	313205	629,- €	4015613599663

Hangkast SD 400, B1200



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Schuifdeuren met geluiddemping
- Leveringstoestand Scotch-Brite-gepolijst
- Gebruiks klaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast SD 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	27 kg	314125	595,- €	4015613599670
Hangkast SD 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	31 kg	314145	639,- €	4015613599687
Hangkast SD 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	35 kg	314165	719,- €	4015613599694
Hangkast SD 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	38 kg	314185	798,- €	4015613599700

Ladenkast 700S3



- Materiaal CNS 18/10
- Aantal lades 3
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Draagvermogen per lade, max. 50 kg
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen Volledig uittrekbaar
- Leveringstoestand Vast gelast
- Afmetingen B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ladenkast 700S3	-	36,8 kg	337307	1.059,- €	4015613671222
Ladenkast 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.109,- €	4015613671239

Afvalemmer kast 700M1



- Materiaal
- Afval-binnenbak

- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Leveringstoestand
- Afmetingen

CNS 18/10
Roestvrij staal
Uitneembaar
Met grepen aan de zijkant
28 liter
850 mm tot 900 mm
Vast gelast
B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Afvalemmer kast 700M1	-	28 kg	316347	769,- €	4015613641591
Afvalemmer kast 700A1A	40 mm	28,1 kg	317347	805,- €	4015613699479

Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
3
1990 mm tot 2055 mm
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Schappen aan elke kant met 40 mm
omgevouwen rand en met dwarsbalk
versterkt
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat

	Deursoort	Draagvermogen per tussenschap, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	135 kg	B 800 mm D 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.698,- €	4015613600604
Servieskast 700, B1000, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	130 kg	B 1.000 mm D 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.909,- €	4015613600611
Servieskast 600, B1200, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	115 kg	B 1.200 mm D 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.909,- €	4015613600697
Servieskast 600, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.009,- €	4015613600703
Servieskast 600, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.159,- €	4015613600741
Servieskast 700, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.139,- €	4015613600758
Servieskast 700, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.419,- €	4015613600765

Werkkast 700, B1000



- Materiaal Roestvrij staal
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

	Opstaande rand	Draagvermogen werkblad max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkkast 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.049,- €	4015613600413
Werkkast 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.109,- €	4015613600420
Werkkast 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.179,- €	4015613612447
Werkkast 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.279,- €	4015613612454
Werkkast 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.398,- €	4015613600444
Werkkast 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.489,- €	4015613600451
Werkkast, B1000, MA, SD, TS	40 mm	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.089,- €	4015613600468
Werkkast, B1200, MA, SD, TS	40 mm	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.169,- €	4015613595788
Werkkast, B1400, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.229,- €	4015613612461
Werkkast, B1600, MA, SD, TS	40 mm	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.349,- €	4015613612478
Werkkast, B1800, MA, SD, TS	40 mm	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.479,- €	4015613600482
Werkkast, B2000, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.549,- €	4015613600499

Hoekkast 700 FT

338810

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613601342



Het hoekelement 700 FT biedt gesloten opbergruimte en past zich perfect aan onze werkelementen met 700 mm diepte aan. Dankzij het tussenschap wordt de binnenruimte optimaal gebruikt.

- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort Vleugeldeur(en)
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Eigenschappen Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Voetsteunen tot 50 mm verstelbaar
- Draagvermogen werkblad max. 80 kg
- Leveringstoestand Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen B 1.000 x D 1.000 x H 850 mm
- Gewicht 81 kg



► Gesloten hoekelement



► Sluit perfect aan op werkelementen met 700 mm diepte

Warmkast 700-4T 1000



De warmkast biedt een traploos instelbare, verwarmde opbergruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.



- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: -
- Aantal tussenschappen: 1
- Temperatuurbereik: 20 °C tot 80 °C
- Aantal deuren: 4
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar: Beide zijdes
- Eigenschappen: 850 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand: 40 mm omgevouwen rand
- Op aanvraag leverbaar: Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
- Vermogen: Scotch-Brite-gepolijst
- Gebruiksklaar gemonteerd
- Speciale uitvoering: De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700-4T 1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	71 kg	346107	1.609,- €	4015613736068
Warmkast 700-4T 1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	84 kg	346127	1.669,- €	4015613722009
Warmkast 700-4T 1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	346147	1.709,- €	4015613736075
Warmkast 700-4T 1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	103 kg	346167	1.759,- €	4015613736082
Warmkast 700-4T 1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	113 kg	346187	1.959,- €	4015613736099
Warmkast 700-4T 2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	125 kg	346207	2.139,- €	4015613736105



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Warmkast 700, B1000



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69 kg	347107	1.569,- €	4015613600505
Warmkast 700, B1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77 kg	347127	1.639,- €	4015613600512
Warmkast 700, B1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86 kg	347147	1.709,- €	4015613612485
Warmkast 700, B1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95 kg	347167	1.809,- €	4015613600529
Warmkast 700, B1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104 kg	347187	1.909,- €	4015613600536
Warmkast 700, B2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112 kg	347207	2.009,- €	4015613600543



Warmkast 700, B1000, MA



- Materiaal
- Opstaande rand
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
40 mm
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000, MA	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69,2 kg	348107	1.609,- €	4015613600550
Warmkast 700, B1200, MA	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,3 kg	348127	1.669,- €	4015613600567
Warmkast 700, B1400, MA	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86,4 kg	348147	1.729,- €	4015613612492
Warmkast 700, B1600, MA	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95,5 kg	348167	1.829,- €	4015613600574
Warmkast 700, B1800, MA	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104,6 kg	348187	1.939,- €	4015613600581
Warmkast 700, B2000, MA	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112,7 kg	348207	2.089,- €	4015613600598



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Spoel tafels



Wasbak W10-KB Plus

401621

UVP* 349,- €

GTIN 4015613673523



Hygiënisch en ongecompliceerd - het W10-KB Plus handwasbekken met praktische kniebediening en geïntegreerde zeepdispenser biedt de beste hygiënische omstandigheden.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Materiaal | Chroomnikkelstaal |
| • Type | Wandmontage |
| • Bakinhoud | 13,5 liter |
| • Met kniebediening | Ja |
| • Waterafgifte via kniebediening | Circa 15 seconden |
| • Spoeltafelkraan | Zwenkraan 140 mm |
| • Wateraansluiting | Koud- en/of warmwateraansluiting 1/2" |
| • Waterafvoer | 1 1/4" |
| • Opstaande rand | 345 mm |
| • Met zeepdispense | Ja |
| • Inclusief | 1 sifon |
| • Afmetingen | B 400 x D 404 x H 577 mm |
| • Gewicht | 7,1 kg |



Handwasbak-uitstortbak

401618

UVP* 565,- €

GTIN 4015613428635



- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Afmetingen bak | B 370 x D 280 x H 120 mm |
| • Bakinhoud | 12,4 liter |
| • Afmetingen goot | B 405 x D 340 x H 170 mm |
| • Inhoud tuit | 23,4 liter |
| • Spoeltafelkraan | Mengkraanunit 1/2" |
| • Inclusief | 1 inklapbaar rooster |
| | 1 sifon |
| • Afmetingen | B 510 x D 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 18,8 kg |

Spoeltafel met 1 spoelbak

306380

UVP* 669,- €

GTIN 4015613615868



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 340 x D 400 x H 250 mm
- Bakinhoud 34 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm
- Afmetingen B 500 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 14,4 kg


Spoelcentrum 700, B1200, bak LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 62 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200, bak LI	Rechts	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	875,- €	4015613600772
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	875,- €	4015613600789
Spoelcentrum 700, B1400 bak LI	Rechts	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306330	959,- €	4015613600796
Spoelcentrum 700, B1400 bak RE	Links	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306630	959,- €	4015613600802

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 2
- Afmetingen bak B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 62 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	Rechts	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.259,- €	4015613600819
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	Links	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.259,- €	4015613600826
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	Rechts	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.319,- €	4015613600833
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	Links	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.319,- €	4015613600840



Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

306800

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613794686



Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdroepvlak een schone zaak.

- | | |
|--|--|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Opstaande rand | 240 mm |
| • Aantal bakken | 1 |
| • Bakinhoud | 57 liter |
| • Afdroepvlak | Links |
| • Waterafvoer | Ø 40 mm |
| • Zwenkwielen | 4 |
| • Hoogte verstelbaar | 65 mm tot 90 mm |
| • Eigenschappen | Inbouw van vaatwasser onder afdroepvlak mogelijk |
| | Afmetingen uitsnijding vaatwasser: |
| | B 602 x D 685 x H 856 mm |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Sifon |
| • Belangrijke aanwijzing | Diameter uitsnijding armatuur: 45 mm |
| • Afmetingen | B 1.190 x D 700 x H 1.205 mm |
| • Gewicht | 73,2 kg |



- Mobile oplossing
- 4 zwenkwielen
- Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemmingslocatie
- Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



- Met ruimte voor een vaatwasser



- Met spatbescherming

Spoelcentrum 700, B1200 bak LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 400 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 50 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm
- Afmetingen B 1.200 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 26,8 kg

	Afdruipvlak	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200 bak LI	Rechts	306340	929,- €	4015613600857
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	306640	929,- €	4015613600864

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 2
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afmetingen bak	Bakinhoud	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Rechts	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.198,- €	4015613600871
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Links	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.198,- €	4015613600888
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Rechts	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.259,- €	4015613600895
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Links	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.259,- €	4015613600901

Toebehoren

Standpijp 44/247

- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 62,- €

Sifon SPB10

- Ontworpen voor: Spoeltafels met 1 spoelbak, Spoelcentra met 1 spoelbak
- GTIN: 4015613885650

306557

UVP* 21,- €

Sifon SPB20

- Ontworpen voor: Spoeltafels met 2 spoelbakken, Spoelcentra met 2 spoelbakken
- GTIN: 4015613885667

306558

UVP* 25,50 €

Afzuigkappen



Wandafzuigkap 700



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	23 kg	258100	1.009,- €	4015613600987
Wandafzuigkap 700, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	27 kg	258120	1.079,- €	4015613600994
Wandafzuigkap 700, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	31 kg	258140	1.159,- €	4015613601007
Wandafzuigkap 700, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	33 kg	258160	1.239,- €	4015613601014
Wandafzuigkap 700, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	36 kg	258180	1.369,- €	4015613601021
Wandafzuigkap 700, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	40 kg	258200	1.529,- €	4015613601038



Wandafzuigkap 700 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

• Belangrijke aanwijzing

• Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

1

Via externe regelaar

184 W

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk

Plafondkappen

Andere maten

Wandkappen serie 1100



► Regelaar
pagina 367

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700 met motor, B1000	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	25 kg	257100	1.529,- €	4015613607115
Wandafzuigkap 700 met motor, B1200	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257120	1.589,- €	4015613673509
Wandafzuigkap 700 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257130	1.629,- €	4015613600918
Wandafzuigkap 700 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	37 kg	257140	1.649,- €	4015613600925
Wandafzuigkap 700 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 700 mm H 450 mm	39 kg	257150	1.689,- €	4015613600932
Wandafzuigkap 700 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	41 kg	257160	1.739,- €	4015613600949
Wandafzuigkap 700 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 700 mm H 450 mm	42 kg	257170	1.809,- €	4015613600956
Wandafzuigkap 700 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	43 kg	257180	1.869,- €	4015613600963
Wandafzuigkap 700 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	47 kg	257200	1.998,- €	4015613600970



Wandafzuigkap 900



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 900 mm H 450 mm	28 kg	265100	1.049,- €	4015613601120
Wandafzuigkap 900, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 450 mm	30 kg	265120	1.129,- €	4015613601137
Wandafzuigkap 900, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	32 kg	265140	1.189,- €	4015613601144
Wandafzuigkap 900, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265160	1.259,- €	4015613601151
Wandafzuigkap 900, B1700	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265170	1.349,- €	4015613692593
Wandafzuigkap 900, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	38 kg	265180	1.429,- €	4015613601168
Wandafzuigkap 900, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	265200	1.479,- €	4015613601175
Wandafzuigkap 900, B2200	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	265220	1.659,- €	4015613601182



Wandafzuigkap 900 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

- Belangrijke aanwijzing
- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10
Type A
1
Via externe regelaar
184 W
Ja
Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
Filterhouder met extra vetopvanggoot
Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
Plafondkappen
Wandkappen serie 1100
Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 900 mm H 450 mm	37 kg	264130	1.659,- €	4015613601045
Wandafzuigkap 900 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	39 kg	264140	1.709,- €	4015613601052
Wandafzuigkap 900 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	264150	1.749,- €	4015613601069
Wandafzuigkap 900 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	42 kg	264160	1.779,- €	4015613601076
Wandafzuigkap 900 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	44 kg	264170	1.849,- €	4015613601083
Wandafzuigkap 900 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	264180	1.949,- €	4015613601090
Wandafzuigkap 900 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	49 kg	264200	2.129,- €	4015613601106
Wandafzuigkap 900 met motor, B2200	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	52 kg	264220	2.269,- €	4015613601113



Toebehoren

Regelaar, traploos instelbaar

- Ontworpen voor: Afzuigkappen met 1 fase
- Montagewijze: Wand, Afzuigkap
- Afmetingen: B 130 x D 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056



220110

UVP* 175,- €

Terrasverwarmers



Warmtestraler W2000 E

825215

UVP* 198,- €

GTIN 4015613651415



Infrarood-verwarmingsbuis 2000W

- Verwarmingsvermogen: 2000 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 29,- €



De ideale warmtebron voor binnen en buiten. Met een hoge stralingskracht genereert de infrarood-verwarmingsbuis een onmiddellijke en aangename warmte.



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Warmteradius
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1 x 2 kW
2 m
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor flexibele montage: tot 90° draaibaar, tot 90° hellend instelbaar
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 615 x D 60 x H 100 mm
1,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Warmtestraler W3000 E

825214

UVP* 298,- €

GTIN 4015613639086



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Aantal verwarmingsniveaus
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
2 x 1,5 kW
2
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor eenvoudige montage: tot 90° hellend instelbaar
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 1.050 x D 200 x H 100 mm
2,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Infrarood-verwarmingsbuis 1500 W

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 29,- €

Infrar.-verwarmingsb. 1500W, links

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 29,- €

Houder straalkachel W3000

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 182 x D 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 19,- €



Warmtestraler ST2000 E

825207

UVP* 95,- €

GTIN 4015613500249



• Warmtebron



• Verwarmingsbuisen



• Aantal verwarmingsniveaus

• Hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kwarts-warmtestraler

1 x 2 kW

3

1800 mm tot 2100 mm

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 550 x D 500 x H 2.100 mm

8,8 kg




Warmtestraler ST3000 3-E360

825223

UVP* 398,- €

GTIN 4015613694795



• Materiaal



• Warmtebron



• Verwarmingsbuisen

• Warmteradius

• Aantal verwarmingsniveaus

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

Staal

Infrarood-verwarmingsbuis(-buisen)

3 x 1 kW

12 m

1

3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 610 x D 610 x H 2.100 mm

19,6 kg

Infrarood verwarmingsbuis 1000W

• Verwarmingsvermogen: 1000 W

• Afmetingen: B 12 x D 12 x H 345 mm

• Gewicht: 0,05 kg

• GTIN: 4015613717142

825226

UVP* 29,- €



Warmtestraler ST13500 G

825131

UVP* 298,- €

GTIN 4015613457970



• Materiaal



• Warmtebron



• Gassoort



• Ontstekingssoort

• Ontstekingsbeveiliging

• Diameter aluminiumreflector

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

• Aansluitwaarde

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Gasvlam

Vloeibaar gas

Pijzo-ontsteking

Ja

780 mm

Aansluitgarnituur

13,5 kW

B 780 x D 780 x H 2.220 mm

18 kg

Gasaansluitset

• Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging

• Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm

• Gewicht: 1,5 kg

• GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €




Multi-tafel 1830-W

601179

UVP* 119,- €

GTIN 4015613649535



De stevige klaptafel met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 150 kg
- Afmetingen B 1.830 x D 760 x H 740 mm
- Gewicht 14,7 kg



Banket-hoes 1830-W

- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.830 x D 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196

UVP* 65,- €



Multi-bank 1820-W

601180

UVP* 63,- €

GTIN 4015613649559



De stevige inklapbare bank met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 300 kg
- Afmetingen B 1.820 x D 280 x H 435 mm
- Gewicht 7,6 kg



Toebehoren

Hoezenzet Multi 1830-W

- Set bestaande uit: 1 tafelhoes, 2 bankhoezen
- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ontworpen voor: Tafel en banken, 4-bening,
Voet-diameter tafel, max: 25 mm, Tafelhoogte maximaal: 730 mm, Tafelblad-maat, max.: 1830 x 760 mm, Voetmaat bank, max.: 260 x 50 mm, Bankhoogte, max.: 440 mm, Zitvakmaat, max.: 1840 x 295 mm
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.850 x D 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197

UVP* 95,- €



Party - statafel, inklapbaar

601177

UVP* 129,- €

GTIN 4015613505268



- Materiaal: Polyethyleen
- Materiaal voeten: Verchroomd
- Diameter tafelblad: 700 mm
- Hoogte tafelblad: 675 mm
- Afmetingen: 1.170 mm
- Gewicht: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 9 kg



Hoesset voor statafels 700

- Set bestaande uit: Beschermhoes voor tafelblad, Statafel-hoes
- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448

601168

UVP* 45,- €



Hoes-overtrek 700

- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455

601169

UVP* 16,- €



Wandabak, zwart

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Inhoud: 1 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 160 x D 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542

860000

UVP* 23,- €



Wandabak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,5 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Nee
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 280 x D 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559

860001

UVP* 85,- €



Staande asbak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,5 liter
- Uitvoering: Standapparaat
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566

860002

UVP* 195,- €



Posterstandaard A1

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Materiaal voeten: Kunststof
- Afmeting affiche max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Afmetingen zichtvlak: 570 x 820 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 640 x D 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415

181134

UVP* 165,- €



Menutafel "Bartscher Bistro"

- Materiaal: Echt hout
- Afmetingen tekstveld: B 530 x H 795 mm
- Aan beide kanten beschrijfbaar: Ja
- Eigenschappen: Beschrijfbaar met krijt/-markers (niet bij de leveringsomvang inbegrepen), Tekstvlak: HDF-plaat, met UV-lak gecoat, Hout uit duurzame bosbouw
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 660 x D 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559

181137

UVP* 175,- €

