

PIZZA | PASTA

Om ervoor te zorgen, dat ook op de borden van uw gasten alles „Bella Italia“ is, krijgt u hier de techniek voor het bereiden van heerlijke pastagerechten en lekker knapperig pizzadeeg: hetzij pasta of pizza – tutti perfetto!



Deegrollers



Deeguitrolmachine 3000



Voor een perfect resultaat bij minimale arbeids- en tijdsbesteding - met de deeguitrolmachine lukt deeg in een handomdraai. De veelzijdige productie van tarte flambée-, via pizza- tot en met plat brooddeeg is heel eenvoudig mogelijk via de deegdikte-instelling van de beide deegrollen.



- Instelling deegsterkte
- Vermogen

0,5 mm tot 4 mm

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

	Deegdiameter	Rollengte	Deeggewicht	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3000	140 - 300 mm	300 mm	80 - 210 g	B 430 mm D 470 mm H 640 mm	25,5 kg	101880	1.498,- €	4015613812298
4000	260 - 400 mm	400 mm	80 - 700 g	B 540 mm D 470 mm H 810 mm	31,2 kg	101881	1.649,- €	4015613863047



Pizzaovens



Pizzaoven PR330

203725

UVP* 259,- €

GTIN 4015613848167



► Pizzarooster
Afmetingen: B 330 x D 345 x H 6 mm



De pizzaoven produceert na een korte opwarmtijd diepgevroren of voorgebakken pizza's met een knapperige bodem en sappige topping. Het compacte roestvrijstalen model is ontworpen voor kleinere productiehoeveelheden - ideaal voor bistro's, snackbars of afhaalrestaurants. Voor een eenvoudige hantering is het ovenrooster met deur en greep verbonden.

- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Timer
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Boven-/onderwarmte
Nee

50 °C tot 300 °C

1 pizza Ø 33 cm

Ja

1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 505 x D 555 x H 265 mm

17,8 kg



Doorloop-pizzaoven 3600TB10

2002203

UVP* 959,- €

GTIN 4015613724584



Pizza en snacks aan de lopende band: De doorloop-pizzaoven is ideaal voor pizza's, belegde baguettes en toasts. De individuele snelheidsregeling van de transportband maakt elk gerecht knapperig en lekker.



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Bandsnelheid

Boven-/onderwarmte
Ja

70 °C tot 250 °C
Max. Ø 32 cm
Regelbaar in 10 trappen
Doorlooptijd: Ca. 2 tot 14 minuten

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 472 x D 1.045 x H 400 mm
21,9 kg



- ▶ Pizza-opnamecapaciteit: max. Ø 32 cm
- ▶ Doorlooptijd: regelbaar van 2 tot 14 minuten (10 niveaus)

Pizza-bakblik 290-R

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Pizza-diameter: 290 mm
- Afmetingen: B 325 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357


100925

UVP* 8,50 €



Pizzaoven ST340

A201113

UVP* 239,- €

GTIN 4015613757001



De ideale pizzaoven om te beginnen met de productie van pizza's, tarte flambée, pizzabroodjes of baguettes in kleine hoeveelheden. Door de meegeleverde vuursteen krijgen de pizza's en dergelijke de typische knapperige krokante steenovensmaak.

- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Timer
- Eigenschappen

Staal
Verzinkt
Boven-/onderwarmte
Permanente bakfunctie
Nee

50 °C tot 250 °C
1 pizza Ø 33,5 cm
Ja
Pizzarooster en vuursteen naar keuze te gebruiken
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 510 x D 500 x H 270 mm
21,5 kg



- ▶ Ovenfuncties
Boven-/onderwarmte



- ▶ Naar keuze te gebruiken
Pizzarooster of vuursteen





Pizzaoven ST415



De compacte pizzaoven is de ideale keuze voor bistro's of snackbars. Met separaat inschakelbare boven- en onderwarmte kunnen op de stenen bodem pizza's met een diameter van 40 cm knapperig worden gebakken. Kijkvenster en timer zorgen voor perfecte resultaten.

• Materiaal bakkamer

RVS

Bodem van hittebestendige steen

Boven-/onderwarmte

Ja

• Ovenfuncties

50 °C tot 350 °C

• Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar

1 pizza Ø 40 cm

• Temperatuurbereik

Ja

• Pizza-opnamecapaciteit

2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Timer

• Vermogen



► Pizza-opnamecapaciteit: 1 pizza Ø 40 cm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ST415	B 565 mm D 585 mm H 265 mm	20,5 kg	2002102	475,- €	4015613731612
ST415-2	B 550 mm D 580 mm H 320 mm	25,78 kg	2002302	419,- €	4015613821627



Pizzaoven Mini 1, 1 bakruimte



• Materiaal bakkamer

Bodem van hittebestendige steen

• Ovenfuncties

Boven-/onderwarmte

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C



	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 bakruimte	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	539,- €	4015613494074
Mini 2, 2 bakruimten	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	798,- €	4015613491714



Pizzaoven "Mini Plus"



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik



Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C



203535

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm D 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm D 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.498,- €	4015613647593



Pizzaoven CT 100



- Materiaal
- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

Plaatstaal
Gelakt
Baksteen van vuurvaste steen
Aluminium
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C

3 NAC



2002020

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
CT 100	4 pizza's Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.198,- €	4015613437781
CT 200	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.098,- €	4015613437798



Toebehoren

Onderstel PO CT

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 895 x D 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 405,- €

Pizzaschep ALU

- Afmetingen schep: B 280 x D 280 mm
- Lengte steel: 1000 mm
- Afmetingen: B 280 x D 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 69,- €

Pizzasnijder

- Diameter mes: 100 mm
- Afmetingen: B 100 x D 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 33,- €

Pizzaoven NT 501



• Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik

Plaatstaal

Gelakt

Baksteen van vuurvaste klei

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C



NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Aantal bakkamers	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 pizza's Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.129,- €	4015613640990
NT 502	2	8 pizza's Ø 25 cm (2 x 4 pizza's)	6 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.529,- €	4015613641003
NT 621	1	4 pizza's Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.419,- €	4015613641010
NT 622	2	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	10 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.159,- €	4015613641027
NT 901	1	6 pizza's Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.609,- €	4015613641041
NT 921	2	12 pizza's Ø 30 cm (2 x 6 pizza's)	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.659,- €	4015613641058



Pizzaoven NT 622VS

2002094

UVP* 2.609,- €

GTIN 4015613674018



• Materiaal bakkamer



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Vuurvaste steen

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C

8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 930 x D 835 x H 730 mm

151,6 kg

Toebehoren

Onderstel PO NT5

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 760 x D 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

UVP* 359,- €

Onderstel PO NT6

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 840 x D 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

UVP* 389,- €

Onderstel PO NT9

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Afmetingen: B 1.150 x D 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

UVP* 498,- €

Pizzaoven ET 105, 1BK 1050x1050



- Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

CNS 18/10

Verzinkt

Plaatstaal

Gelakt

Bodem van hittebestendige steen

Boven-/onderwarmte

Ja

50 °C tot 450 °C

3 NAC



2002170

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	9 pizza's Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2.898,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	18 pizza's Ø 33 cm (2 x 9 pizza's)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	4.998,- €	4015613545035



Toebehoren

Onderstel PO ET

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 1.320 x D 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 749,- €

Pastamachines



Pastamaschine 5000

101902

UVP* 1.879,- €

GTIN 4015613846231



Huisgemaakte pasta met perfect gekneed pastadeeg. De pastamachine produceert eenvoudig en moeiteloos eerst het deeg en direct daarna de pasta. De verscheidenheid aan pasta met de optioneel verkrijgbare pastavormen gaat van C zoals Cannelloni, via F zoals Fusilli naar S zoals Spaghetti.



- Productie max.
- Inhoud
- Functies

- Eigenschappen

- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Belangrijke aanwijzing

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 kg / uur

1,5 kg

Deegproductie

Pastaproductie

Kneedas en transportschroef uitneembaar

Deksel met 2 vulopeningen (8 x 112 mm)

5 stevige voeten

Deegreservoir afneembaar

Voor het kneden en uitrollen van 12 verschillende pastasoorten (pastavormen optioneel verkrijgbaar)

Montagegereedschap

Pastavormen

Afsluitdop

De afsluitdop is nodig voor het afsluiten van de uitworpopening tijdens het maken van het deeg.

0,25 kW | 230 V | 50 Hz

B 240 x D 510 x H 318 mm

16,1 kg



- ▶ Eenvoudige pastaproductie van A tot Z
- ▶ 1e stap: deegproductie
- ▶ 2e stap: deegafgifte



- ▶ Deksel met 2 vulopeningen 8 x 112 mm



- ▶ Eenvoudige reiniging
- ▶ Gemakkelijk verwijderen van kneedas en transportschroef
- ▶ Deegreservoir verwijderbaar, vaatwasmachinebestendig

Afsluitkap

- Materiaal: Brons
- Belangrijke aanwijzing:
De afsluitdop is nodig voor het afsluiten van de uitworpopening tijdens het maken van het deeg.
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986

UVP* 79,- €

Toebehoren

Pastamatrijs Caserecce 9x5 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Caserecce
- Pasta-grootte: 9 x 5 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850



101972

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fusilli 9 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fusilli
- Pasta-grootte: Ø 9 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867



101973

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Pappardelle 16 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pappardelle
- Pasta-grootte: 16 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874



101974

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Gnocchi 12 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Gnocchi
- Pasta-grootte: Ø 12 mm
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor aardappelen
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881



101975

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Capelli d'Angelo 1 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Capelli d'angelo
- Pasta-grootte: Ø 1 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911



101978

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Spaghetti 2 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti
- Pasta-grootte: Ø 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928



101979

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Spaghetti 2x2 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti alla chitarra
- Pasta-grootte: 2 x 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935



101980

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Sfoglia 135 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pasta sfoglia
- Pasta-grootte: 135 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613584966



101983

UVP* 108,- €

Pastamatrijs Cannelloni 25 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Cannelloni
- Pasta-grootte: Ø 25 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973



101984

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Bigoli 3 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Bigoli
- Pasta-grootte: Ø 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980



101985

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fettuccine 8 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fettuccine
- Pasta-grootte: 8 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527



101988

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Tagliolini 3 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Tagliolini
- Pasta-grootte: 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534



101989

UVP* 76,- €

Pastakoker 8L MDI



Dat kan alleen maar „al dente” worden. Exacte instelling van tijd en temperatuur bij snelle en intuïtieve bediening - zo lukt met deze digitale pastakoker eenvoudig iedere pasta. Voor optimale hygiëne zorgen het uitneembare verwarmingselement en de 8 liter-bak.



- Bakinhoud 8 liter
- Aantal korven 1
- Korfinhoud 4,9 liter
- Afmetingen mand B 190 x D 225 x H 125 mm
- Temperatuurbereik tot 110 °C



- MDI-hendel
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd



- Bak en verwarming uitneembaar



- Temperatuur traploos regelbaar
- Temperatuurregeling: knevel
- Timer traploos regelbaar

	Besturing	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 8L MDI	MDI-hendel	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 470 mm H 385 mm	6,6 kg	132265	375,- €	4015613770970
Pastakoker 8L-EM1	Toggle	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 305 mm D 465 mm H 365 mm	6,2 kg	132290	298,- €	4015613821610



Pastakoker 1 korf, 7L, TA

132260

UVP* 489,- €

GTIN 4015613584171



- Bakinhoud 7 liter
- Aantal korven 1
- Afmetingen mand B 210 x D 235 x H 100 mm
- Temperatuurbereik tot 110 °C



- Vermogen 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 305 x D 410 x H 315 mm
- Gewicht 6,8 kg

Toebehoren

Pastakorf 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 225 x H 125 mm
- Inhoud: 4,9 liter
- Afmetingen: B 200 x D 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755



132266

UVP* 34,- €

Korf, klein voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 100 x D 138 x H 135 mm
- Inhoud: 1,86 liter
- Belangrijke aanwijzing: Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 100 x D 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225



132261

UVP* 75,- €

Korf, groot voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 210 x D 235 x H 100 mm
- Inhoud: 4,93 liter
- Afmetingen: B 210 x D 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666



132262

UVP* 139,- €