

THERMISCHE-SERIE

Warm aanbevolen: onze thermische apparaten.
In deze rubriek vindt u alles, wat u voor een perfecte
bereiding van uw gerechten nodig heeft.



Serie 600



Serie 600 - De perfectie van compactheid

Dompel jezelf onder in de wereld van efficiëntie met onze "600-serie". Met een inbouwdiepte van 600 mm en gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10-materiaal besparen deze apparaten niet alleen ruimte, maar bieden ze ook duurzaamheid en hygiëne. De apparaten kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd en maken een keukenontwerp op maat mogelijk. Ideaal voor snackbars, snackwinkels of foodtrucks die belang hechten aan een compact ontwerp.

De apparaten uit de 600-serie worden met elkaar verbonden door middel van innovatieve klemmbalken. Deze speciaal ontwikkelde staven zorgen voor een veilige en stabiele verbinding tussen de afzonderlijke apparaten. Het eenvoudige insteeksysteem maakt het eenvoudig om de apparaten met elkaar te combineren, zodat je ze flexibel kunt opstellen en aanpassen aan de individuele behoeften van je keuken.

Met de 600 Serie en de verbindingstechnologie met klemmen bieden we niet alleen compacte en krachtige kooktoestellen, maar ook de flexibiliteit om je keuken in te richten volgens je individuele wensen. Dompel jezelf onder in een wereld van efficiëntie en ontwerpvrijheid met onze 600 Serie.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



- ▶ Opbouw apparatuur
hoogte van 290 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 425 mm
met rookgasafvoer



- ▶ 3,5 kW brander
- ▶ 6,0 kW brander



- ▶ Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingstrips



- ▶ Afzuigkappen voor de serie 600
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties

- Ovenvolume
- Temperatuurbereik
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Afmetingen

4
Elektro
Convectie
Grill
Boven-/onderwarmte
58 liter
50 °C tot 250 °C
2,2 kW
1 rooster
1 bakblik
B 600 x D 600 x H 900 mm



132870



1315563

- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar)

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO	4 x 2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	131764	2.798,- €	4015613547527
Ker kooktoestel 600, B600, 5 ZO, EO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	132870	4.149,- €	4015613547534
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	58,5 kg	1315563	3.149,- €	4015613547510



Toebehoren

Bakblik MF6430

- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster 442x373x26

- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648

UVP* 55,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 435

Gasfornuis 600, 2-pits



- Waakvlam
- Gassoort

Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 600, 2-pits	2	1 x 3,5 kW 1 x 6 kW	9,5 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.159,- €	4015613547541
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.809,- €	4015613547558



Kooktoestel 600 2PLTG



- Grootte kookpitten
- Soort kookpitten

Ø 180 mm
Snelkookplaten

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kooktoestel 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	849,- €	4015613690094
El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.398,- €	4015613310008



Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Soort kookpitten
- Apparaataansluiting

Glaskeramisch
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.829,- €	4015613418193
Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.929,- €	4015613418209



Bain-Marie 600, B400, TA



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken Tussenschotten

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 600, B400, TA	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.319,- €	4015613310084
Elektrische Bain-Marie	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.719,- €	4015613310091



Friteuse 600, B400, 6L



- Vetaftapkraan Ja



	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 600, B400, 6L	1	6 liter	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.429,- €	4015613309699
Friteuse 600, B600, 2x6L	2	6 liter	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.559,- €	4015613433264
Friteuse 600, B400, 8L	1	8 liter	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.949,- €	4015613433240
Friteuse 600, B600, 2x8L	2	8 liter	3	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.249,- €	4015613433257



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 6L

- Afmetingen mand: B 190 x D 270 x H 120 mm
- Afmetingen: B 195 x D 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 94,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 110 x D 280 x H 100 mm
- Afmetingen: B 111 x D 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 91,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 225 x D 275 x H 100 mm
- Afmetingen: B 226 x D 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 99,- €

Friteuse Gas 600, B400, 1x8L



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Gassoort

8 liter
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.498,- €	4015613433028
Friteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3	13,4 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.259,- €	4015613433271



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 115 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 140 x D 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 75,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 227 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 228 x D 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 99,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123

Werkelement 600, B400, SL



- Aantal lades

1

	Afmetingen schuiflade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 600, B400, SL	B 320 x D 480 x H 180 mm	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	779,- €	4015613548005
Werkelement 600, B600, SL	B 520 x D 480 x H 180 mm	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	959,- €	4015613548012



Lavasteengrill Gas, 600, B600

1317003

UVP* 2.749,- €

GTIN 4015613309972



- Soort grillrooster
- Inclusief
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

V-rooster (voor vlees)
Lavastenen voor eerste vulling
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
7,3 kW
B 600 x D 600 x H 290 mm
49 kg

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Grillplaat 600, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Eigenschappen

Speciaal staal, hard verchroomd
Vetopvangbak



- Gassoort: Vloeibaar gas

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 600, B400, glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	3,6 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.298,- €	4015613547572
Grillplaat 600, B600, glad, HV 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.829,- €	4015613547589
Grillplaat 600, B600, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.439,- €	4015613547596
Grillplaat Gas 600, B400, glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	4,6 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.539,- €	4015613547602
Grillplaat Gas 600, B600, glad 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,6 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2.998,- €	4015613547619



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 40 mm
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

UVP* 86,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Eigenschappen: Mes vervangbaar
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Onderbouw 600, B400, 2 SL



CNS
18/10

• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja



	Soort onderbouw	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN	
Onderbouw 600, B400, 2 SL	Lades	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	21 kg	131954	1.119,- €	4015613310190	
Onderbouw open, 600, B400, TB, CNS	Open	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	13,5 kg	131924	498,- €	4015613310138	
Onderbouw open, 600, B600, TB, CNS	Open	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131926	549,- €	4015613310145	
Onderbouw open, 600, B800, TB, CNS	Open	B 800 mm D 550 mm H 580 mm	19 kg	131925	689,- €	4015613548067	
Onderbouw 600, B400, 1DR, TB	Vleugel deur	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131944	709,- €	4015613310169	
Onderbouw 600, B600, 1DR, TB	Vleugel deur	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	20 kg	131946	909,- €	4015613310176	
Onderbouw 600, B1000, 1DR, TB	Vleugel deur	B 1.000 mm D 550 mm H 580 mm	29 kg	131940	1.109,- €	4015613310183	

Toebehoren

Toestelverbindingslijst

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 41,- €



Serie 650 - Veelzijdigheid opnieuw gedefinieerd

De toestellen van de 650-serie kooktoestellen worden niet alleen gekenmerkt door hun totale diepte van 650 mm en het robuuste materiaal CNS 18/10, maar bieden ook een uitstekende flexibiliteit bij het verbinden van de afzonderlijke toestellen met behulp van speciale klem balken. Dankzij deze verbindingstechnologie kunnen de verschillende modules perfect worden geïntegreerd, wat het gemakkelijker maakt om ze aan te passen aan de behoeften van elke keuken.

De grote friteuse in dit assortiment is bijzonder opmerkelijk. Met zijn grote capaciteit is hij ideaal voor snackbars en snackwinkels die een efficiënte bereiding van gefrituurd voedsel nodig hebben. De krachtige bakplaat is een ander hoogtepunt van dit assortiment, dat perfect is afgestemd op de behoeften van cateringbedrijven. De hoge prestaties en duurzaamheid maken het de ideale keuze voor professionele keukens waar functionaliteit en robuustheid centraal staan.

Een ander voordeel is dat de kooktoestellen uit de 650-serie altijd uit voorraad leverbaar zijn. Dankzij deze beschikbaarheid kunnen klanten hun keukenapparatuur snel uitbreiden of vervangen zonder lange levertijden. Dit aspect benadrukt het praktische en betrouwbare karakter van de 650-serie, die niet alleen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook zorgt voor een efficiënte en soepele werking in de horeca.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Opbouw apparatuur
hoogte van 295 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 485 mm
met rookgasafvoer



► Friteuse, elektrisch met uitklapbaar
verwarmingselement



► Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingstrips



► Afzuigkappen voor de serie 650
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties



- Gastronorm
- Inclusief

- Afmetingen

4

Elektro

Convectie

Boven-/onderwarmte met grillfunctie

1/1 GN

1 rooster

1 bakblik

B 700 x D 650 x H 870 mm



- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar, Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Waakvlam: Ja

- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	12,4 kW 400 V 50/60 Hz	70 kg	115058	3.898,- €	4015613548791
Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO 	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	12,2 kW 400 V 50/60 Hz	64 kg	115059	4.998,- €	4015613548814
Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	18,4 kW	64,2 kg	1151243	4.839,- €	4015613811239



Toebehoren

Bakplaat serie 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 189,- €

Ovenrooster 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 119,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 435

Gasfornuis 650, 2-pits, TA



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
Vloeibaar gas (50 mbar)

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 650, 2-pits, TA	2	1 x 3,85 kW 1 x 5,7 kW	9,2 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	19 kg	1151123	1.515,- €	4015613811222
Gasfornuis 650, 4FL, TG	4	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	18,4 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	1151133	2.369,- €	4015613800165



El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA



- Apparaataansluiting

3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA	2	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.198,- €	4015613548937
El. fornuis 650, B700, 4-pits, TA	4	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.798,- €	4015613548944



Inductiefornuis 1 FL, 650, B400



- Materiaal kookplaat
- Grootte kookpitten
- Apparaataansluiting

Glas
Ø 220 mm
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Inductiefornuis 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.498,- €	4015613548968





Inductiewok 650, B400, 5kW

115099

UVP* 6.698,- €

GTIN 4015613548975



• Materiaal wokplaat



• Diameter buis

• Vermogen kookpit(ten) max.

• Vermogen

• Apparaataansluiting

• Afmetingen

• Gewicht

Glaskeramisch

300 mm

5 kW

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 400 x D 650 x H 295 mm

24,2 kg



El. braadpan 650, 12,5L, B400

115245

UVP* 2.498,- €

GTIN 4015613549033



• Materiaal pan



• Inhoud

• Vermogen

• Apparaataansluiting

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

12,5 liter

3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x D 650 x H 295 mm

22,7 kg

Roostergrill 650, B400, TA



• Vetopvangbak



• Apparaataansluiting

Ja

3 NAC



115141

► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Roostergrill 650, B400, TA	B 250 mm D 420 mm	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	3.098,- €	4015613549002
Roostergrill, elektrisch 650, B800, TG	B 540 mm D 420 mm	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.498,- €	4015613632438



Multibraadslede 650, B400, TA, OO



- Materiaal pot
- Vetaftapkraan
- Soort onderbouw
- Inclusief
- Apparaataansluiting

CNS 18/10

Ja

Open

1 opvangschaal 1/1 GN, 150 mm diep

3 NAC

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multibraadslede 650, B400, TA, OO	13 liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	4.098,- €	4015613549187
Multibraadslede 650, B600, TA	21 liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.949,- €	4015613549194



Lavasteengrill Gas 650, B400



- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Inclusief
- Gassoort

1

Nee

Piëzo-ontsteking

Lavastenen voor eerste vulling

Vloeibaar gas

Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas 650, B400	B 330 mm D 580 mm	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.549,- €	4015613549040
Lavasteengrill Gas 650, B800	B 660 mm D 580 mm	14 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.498,- €	4015613549057



Toebehoren

V-rooster LVG650Snack

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 325 x D 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: Voor de lavasteengrill Serie 650 Snack (breedte 800 mm) zijn 2 roosters nodig
- Afmetingen: B 330 x D 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

UVP* 519,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 650 400E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

RVS
50 °C tot 300 °C
Spatrand
Vetopvangbak



► Het gehelde braadoppervlak vergemakkelijkt het verzamelen van vet



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400E-G	Glad, afgeschuind	B 390 mm D 515 mm	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	35,4 kg	115308	2.549,- €	4015613861364
Grillplaat 650 600E-G	Glad, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	50,2 kg	115309	3.419,- €	4015613861388
Grillplaat 650 600E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49 kg	115320	3.569,- €	4015613861425



Grillplaat 650 400G-G



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Eigenschappen
- Gassoort

Staal, verchroomd
Glad, afgeschuind
80 °C tot 280 °C
Piëzo-ontsteking
Vetopvangbak
Spatrand
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400G-G	B 390 mm D 510 mm	6,5 kW	B 425 mm D 650 mm H 295 mm	35,4 kg	1152473	2.819,- €	4015613873602
Grillplaat 650 600G-G	B 590 mm D 510 mm	13 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152483	3.998,- €	4015613877990



Toebehoren

Stop voor vetafvoer, ovaal

- Materiaal: Kunststof, Hittebestendig
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

UVP* 169,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Friteuse 650, B400, 10L



• Vetaftapkraan

Ja



1152103

• Gassoort: Vloeibaar gas,
Aardgasmondstukken zijn
bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 650, B400, 10L 	1	10 liter	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	2.049,- €	4015613549071
Friteuse 650, B600, 2x10L 	2	10 liter	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.349,- €	4015613549088
Gas friteuse 650, 8L, TG 	1	8 liter	1	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.749,- €	4015613702940
Gas friteuse 650, 2x8L, TG 	2	8 liter	2	14 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.698,- €	4015613702957



Toebehoren

Reservekorf friteuse 650, 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 338 x H 110 mm
- Afmetingen: B 200 x D 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 105,- €

Reservekorf friteuse 650, 10L

- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Afmetingen: B 176 x D 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 159,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123



Warmhoudapparaat 650, B400, 1/1GN, TA

115115

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613549095



- Bakformaat, GN-formaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 650 x H 295 mm
19,2 kg

Bain-Marie 650, B400, 1/1GN



- Aantal bakken
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Waterafvoerkraan



1
150 mm
30 °C tot 90 °C
Ja

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.679,- €	4015613548982
Bain-Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.149,- €	4015613548999



Pastakoker 650, B600, 28L, 3K

115138

UVP* 3.549,- €

GTIN 4015613549064



- Aantal bakken
- Bakinhoud



- Aantal korven
- Eigenschappen



- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

1
28 liter
3
Met watertoevoer- en afvoerkraan
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x D 650 x H 295 mm
29 kg

Reservekorf pastakoker 650

- Afmetingen mand: B 145 x D 310 x H 125 mm
- Afmetingen: B 145 x D 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773



158612

UVP* 125,- €

Werkelement 650, B400



- Materiaal

CNS 18/10

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 650, B400	B 400 x D 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	619,- €	4015613549224
Werkelement 650, B600	B 600 x D 650 x H 295 mm	21 kg	115113	719,- €	4015613549217



Spoelbak 650, B600, TA

115114

UVP* 1.479,- €

GTIN 4015613549200



- Afmetingen bak
- Spoelafelkraan
- Waterafvoer
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

B 500 x D 400 x H 150 mm
Spoelbakunit enkel kraan 1/2"
1 1/2"
Met bakbekleding
B 600 x D 650 x H 295 mm
15,6 kg

Onderbouw open, 650, B400, CNS



- Soort onderbouw
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar

Open
Ja
560 mm tot 660 mm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw open, 650, B400, CNS	B 400 x D 535 x H 560 mm	10 kg	112020	559,- €	4015613432847
Onderbouw open, 650, B600, CNS	B 600 x D 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	609,- €	4015613432854
Onderbouw open, 650, B700, CNS	B 700 x D 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	669,- €	4015613550237
Onderbouw open, 650, B800, CNS	B 800 x D 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	749,- €	4015613432861
Onderbouw open, 650, B1000, TB, CNS	B 1.000 x D 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	819,- €	4015613432878

Toebehoren

Tussenschap 650, B400

- Afmetingen: B 360 x D 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 159,- €

Tussenschap 650, B600

- Afmetingen: B 525 x D 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946




112031

UVP* 179,- €

Schuiflade 650, B400, set van 2

- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Ja
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Afmetingen: B 396 x D 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

UVP* 949,- €

Verbindingsstrip 650

- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785



110036

UVP* 52,- €

Deur 650, B400, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 298,- €

Deur 650, B600, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 595 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 339,- €

Deur 650, B350, universeel, set van 2

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 345 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,15 kg
- GTIN: 4015613560014



112027

UVP* 398,- €

Serie 700



Serie 700 - De standaard voor professionele keukens

In de cateringwereld betekenen prestaties vaak ook diepte. Onze "Serie 700" met een bouwdiepte van 700 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 zet deze standaard en biedt professionele oplossingen voor veeleisende keukens. Het innovatieve modulaire ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk, terwijl het materiaal aan de hoogste hygiënenormen voldoet.

Een opvallend kenmerk van de 700-serie is de vuildichte vergrendeling van de apparaten. Deze innovatieve technologie zorgt voor een hygiënische verbinding tussen de apparaten en voorkomt het binnendringen van vuil en bacteriën. Deze functie helpt bij het optimaliseren van schoonmaakprocessen en zorgt ervoor dat aan de hoogste hygiënenormen in professionele keukens wordt voldaan.

Daarnaast investeren we voortdurend in productontwikkeling voor de 700-serie. Onze speciale onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling werkt voortdurend aan nieuwe innovaties om de serie nog krachtiger en veelzijdiger te maken. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de cateringwereld. Deze voortdurende productontwikkeling houdt de 700 Serie op het scherpst van de snede en biedt keukenprofessionals de modernste oplossingen voor hun behoeften.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Optimale prestaties door kruisbranders



► Bedieningspaneel met grote knoppen



► Eenvoudig reinigen: branderhouder met uitneembare opvangschaal



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis 70020



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.949,- €	4015613771427
Gasfornuis 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.049,- €	4015613767482
Gasfornuis 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.098,- €	4015613771434



Gasfornuis 70040 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 700 x H 850 mm

- Afmetingen

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70040 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.798,- €	4015613771441
Gasfornuis 70040 EB21	Elektro	Boven-/ onderwarmte	2/1 GN	29,4 kW	111 kg	2851271	5.149,- €	4015613771465
Gasfornuis 70040 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.498,- €	4015613771458





Gasfornuis 70060 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

6
3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 1.200 x D 700 x H 850 mm

- Afmetingen

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70060 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasfornuis 70060 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	51,6 kW	149 kg	2851261	5.949,- €	4015613771472



Gasfornuis 70060 GB1050

2851371

UVP* 6.649,- €


GTIN 4015613771496



- Aantal kookpitten
- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Afmetingen bakoven
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

6
330 x 270 mm
3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
Gas
Onderwarmte
B 1050 x D 530 x H 300 mm
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
57,6 kW
B 1.200 x D 700 x H 850 mm
176 kg

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht



Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
 850 mm tot 900 mm
 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00	2	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.429,- €	4015613484358
Keramisch kooktoestel 700, 4 ZO, 00	4	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.749,- €	4015613484365



Elektrisch fornuis 700, 4 ZO, EBO

287431

UVP* 5.669,- €

GTIN 4015613697475



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
 4 x 2,3 kW
 SCHOTT CERAN®
 Elektro
 Convector
 Roestvrij staal
 1/1 GN
 850 mm tot 900 mm
 12,85 kW | 400 V | 50 Hz
 3 NAC
 B 800 x D 700 x H 850 mm
 83,2 kg

El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO



- Hoogte verstelbaar
- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

850 mm tot 900 mm
Met rechthoekige kookplaten
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.509,- €	4015613484303
El. fornuis 700, B800, 4-pits, OO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.219,- €	4015613484310
El. fornuis 700, B1200, 6-pits, OO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.879,- €	4015613484327



Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Materiaal gaarruimte
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

4
4 x 2,6 kW
Elektro
Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Ovenfuncties	Gastronorm	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.349,- €	4015613697482
El. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.298,- €	4015613697505
El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO	Boven-/onderwarmte	2/1 GN	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.249,- €	4015613580715



Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Aansluitwaarde oven
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

6
6 x 2,6 kW
Elektro
Convectie
Roestvrij staal
1/1 GN
3,65 kW
850 mm tot 900 mm
19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 1.200 x D 700 x H 850 mm



- Onderkast met scharnierende deur
- Afmetingen: b 350 x d 600 x h 400 mm



	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	112,8 kg	286247	4.949,- €	4015613697499
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	128,8 kg	286347	6.519,- €	4015613697512



Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1



Het inductiefornuis voor keukenprofessionals – met het onmiddellijke verwarmingseffect is het standapparaat met 2 kookplaten dankzij de krachtige 5 kW inductiespoelen direct te gebruiken.

- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
850 mm tot 900 mm
Vetfilter onder de kookplaten
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.998,- €	4015613690032
Inductie kooktoestel 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	15.149,- €	4015613696096



Werkelement 700, B400, OO



- Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm



	Aantal lades	Afmetingen lade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 700, B400, OO	1	B 338 mm D 520 mm H 100 mm	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.319,- €	4015613484716
Werkelement 700, B800, OO	–		B 800 mm D 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.529,- €	4015613484709

Bain-Marie 700, B400, OO, mWI



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Watertoevoerkraan Ja
- Waterafvoer kraan Ja
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 700, B400, OO, mWI	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.979,- €	4015613484679
Bain-Marie 700, B800, OO, mWI	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.639,- €	4015613484686



Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €



Multibraadslede 700, B400, TA, 00

286710

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613488233



- Materiaal pot
- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
12 liter
850 mm tot 900 mm
1 afsluitplug
1 opvangschaal 1/1 GN, 100 mm diep
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
52 kg

Lavasteengrill 700VR G90



De voordelen van de massieve lavasteengrill van de 700-serie in één oogopslag: Snel gebruiksklaar, weinig rook, schoon werken en een overtuigende grillsmaak.

- Soort grillrooster
 - Aantal grillvakken
 - Grillrooster in hoogte verstelbaar
 - Aantal verwarmingszones
 - Ontstekingssoort
 - Hoogte verstelbaar
 - Gassoort
- V-rooster (voor vlees)
1
Ja
1
Piëzo-ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd



► Grillrooster-art: V-rooster (voor vlees)



► 2 vetopvangbakken, uitneembaar



2856311

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill 700VR G90	B 350 mm D 530 mm	9 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.298,- €	4015613702964
Lavasteengrill 700VR G180	B 750 mm D 530 mm	18 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.249,- €	4015613714134



Toebehoren

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 700, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar

RVS
850 mm tot 900 mm



- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.839,- €	4015613610962
Grillplaat 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.949,- €	4015613610979
Grillplaat 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.149,- €	4015613610993
Grillplaat 700, B800 1/2-1/2, OO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.298,- €	4015613611013
Grillplaat Gas 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.779,- €	4015613610948
Grillplaat Gas 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.879,- €	4015613610955
Grillplaat Gas 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	4.049,- €	4015613610986
Grillplaat Gas 700, B800, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.198,- €	4015613611006



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

UVP* 95,- €

Spatscherm 740

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 354 x D 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

UVP* 89,- €

Spatscherm 780

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 777 x D 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

UVP* 98,- €

Friteuse 700, B400, 15L



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting



100 °C tot 190 °C
Ja
Ja
850 mm tot 900 mm
3 NAC



Friteuse 700-E2110

- Olietemperatuur-controle: Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
- Verwarmingselement: Uitzwenkbaar

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.929,- €	4015613486208
Friteuse 700, B400, 2x9L	2	9 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.149,- €	4015613486222
Friteuse 700-E2110	2	11 liter	2	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.298,- €	4015613767475
Friteuse 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	5.059,- €	4015613486215



Toebehoren

Friteusekorf 700 9L

- Afmetingen mand: B 110 x D 278 x H 104 mm
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 546 x D 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

UVP* 98,- €

Friteusekorf 700 15L-SE

- Afmetingen mand: B 130 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 4 liter
- Afmetingen: B 550 x D 130 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15-LE

- Afmetingen mand: B 270 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 550 x D 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

UVP* 119,- €

Friteusemand 700-E2110

- Afmetingen mand: B 195 x D 285 x H 100 mm
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 198 x D 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924

UVP* 135,- €

Deur 700-E2110

- Materiaal: Roestvrij staal
- Deuraanslag: Links / rechts
- Afmetingen: B 595 x D 88 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052

UVP* 298,- €

Friteuse Gas 700, B400, 15L



- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik



- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar



- Eigenschappen
- Gassoort

Piëzo-ontsteking
100 °C tot 190 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Bak met grote koudezone
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.249,- €	4015613484556
Friteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 liter	2	11 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	4.049,- €	4015613486185
Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.449,- €	4015613486192



Toebehoren

Friteusekorf 700 7L

- Afmetingen mand: B 113 x D 255 x H 111 mm
- Inhoud: 3,3 liter
- Afmetingen: B 119 x D 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613822822

286992

UVP* 105,- €

Friteusekorf 700 15L-SG

- Afmetingen mand: B 120 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 525 x D 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15L-LG

- Afmetingen mand: B 260 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 7,7 liter
- Afmetingen: B 525 x D 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 109,- €

Afzuigshoorsteen voor afzuigkap

- Afmetingen: B 300 x D 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 239,- €



2859271

Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L

- Belangrijke aanwijzing: Installeren is alleen toegestaan met ontluchtingsschoorsteen



Elektrisch frites warmhoud apparaat 700

286628

UVP* 2.029,- €

GTIN 4015613701400



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte bak



- Warmtebron
- Hoogte verstelbaar

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
150 mm
Keramische warmtestraler
850 mm tot 900 mm
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 700 x H 850 mm
28,4 kg





Pastakoker 700, B400, 24L



- Bakinhoud
- Hoogte verstelbaar



- Eigenschappen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen



24 liter

850 mm tot 900 mm

Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd
Korven



286310



2853051

- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 700, B400, 24L 	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	3.029,- €	4015613484594
Pastakoker 700, B800, 2x24L 	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	5.049,- €	4015613484600
Pastakoker, Gas 700, B400 24L 	1	8,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	3.029,- €	4015613484563
Pastakoker, Gas 700, B800 2x24L 	2	17,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.198,- €	4015613484587



Toebehoren

Pastakorf 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 130 x D 275 x H 200 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

UVP* 198,- €

Pastakorf 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 275 x D 145 x H 200 mm
- Afmetingen: B 275 x D 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

UVP* 189,- €


Pastakorf 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 125 x D 125 x H 200 mm
- Afmetingen: B 130 x D 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

UVP* 129,- €



Kantelbare braadpan 700 E51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 E51LHK	Handmatig	10 kW 400 V 50 Hz	109,4 kg	286681	6.949,- €	4015613776965
Kantelbare braadpan 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW 400 V 50 Hz	107 kg	286613	7.249,- €	4015613776972



Kantelbare braadpan 700 G51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Gassoort
- Aansluitwaarde gas
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
Piëzo-ontsteking
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd
12,5 kW
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 G51LHK	Handmatig	0,05 kW 230 V 50 Hz	109,6 kg	2856811	7.098,- €	4015613737751
Kantelbare braadpan 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW 230 V 50 Hz	109,4 kg	2856031	7.598,- €	4015613776958





Kookketel Elektro, 700, 55L

286811

UVP* 8.849,- €

GTIN 4015613577869



- Materiaal ketel
- Inhoud
- Netto inhoud
- Verhittingssoort
- Temperatuurregeling
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
55 liter
50 liter
Indirect
2-traps
1/2"
850 mm tot 900 mm
Automatische vulstandcontrole
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm
95 kg

Toebehoren

Keukenreling 700-400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 400 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 3,36 kg
- GTIN: 4015613851822



285200

UVP* 129,- €

Keukenreling 700-800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal, 1 boorsjabloon
- Afmetingen: B 800 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 4,94 kg
- GTIN: 4015613851839



285201

UVP* 259,- €

Keukenreling 700-1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal, 1 boorsjabloon
- Afmetingen: B 1.200 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613851846




285203

UVP* 389,- €

Schuifrooster CNS, Serie 700

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: 2 kokpitten achter elkaar
- Afmetingen: B 560 x D 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 209,- €

Grillplaat 700-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 269,- €

Braadplaat 700-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 269,- €

Adapter kleine pannen 700

- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 35,- €

Deur 700 40/80LR

- Materiaal: CNS 18/10
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 259,- €

Schuiflade 700, B400, set van 2

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Nee
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

UVP* 1.359,- €

Zwenkwielen 4S700

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613665986

285088

UVP* 239,- €



Serie 900



Serie 900 - Exklusivität in jeder Dimension

Die "Serie 900" definiert Exklusivität in jeder Hinsicht neu. Mit einer beeindruckenden Bautiefe von 900 mm und dem hochwertigen CNS 18/10-Material bieten diese Geräte nicht nur großzügigen Raum, sondern auch herausragende Leistung und Hygiene. Die Serie ist die ideale Wahl für große Gastronomiebetriebe, klassische Gemeinschaftsverpflegung wie Mensen und Hotelküchen, die höchste Standards in Bezug auf Effizienz und Hygiene setzen sowie große Produktkapazitäten standhalten.

Ein besonderes Highlight der Serie 900 ist die fortschrittliche Verblockungstechnologie, die eine sichere und schmutzdichte Verbindung zwischen den Geräten gewährleistet. Diese innovative Funktion ermöglicht nicht nur eine effiziente Raumnutzung, sondern sorgt auch für eine hygienische Umgebung in der Küche. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos miteinander verbunden werden können, wodurch das Eindringen von Schmutz und Bakterien zwischen den Geräten minimiert wird. Diese schmutzdichte Verbindung erleichtert die Reinigung und trägt zur Einhaltung höchster Hygienestandards bei.

Die Kombination aus Exklusivität, Leistung und Hygiene macht die Serie 900 zur optimalen Wahl für anspruchsvolle gastronomische Umgebungen, in denen Qualität und Effizienz entscheidend sind.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.



► Optimale prestaties door middel van tweecircuit-brander



► Eenvoudige reiniging: Branders met uitneembare lekbak



► Eenvoudige bediening: bijzonder grote knop met goede grip en goed leesbaar opschrift



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis, 4-branders, 00



- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Handmatige ontsteking
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, 00	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3.649,- €	4015613682099
Gasfornuis, 6-branders, 00	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	5.049,- €	4015613682105



Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Ontstekingssoort
- Afmetingen bakoven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
Handmatige ontsteking
B 655 x D 550 x H 300 mm
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 900 x H 900 mm



► Optimale prestaties door middel van
tweecircuit-brander



► Eenvoudige reiniging
► Branders met uitneembare lekbak

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN	Elektro	24,5 kW	136,8 kg	2952271	5.298,- €	4015613682754
Gasfornuis 900, B900, 4-pits, GO	Gas	32,5 kW	146,4 kg	2952171	5.098,- €	4015613682747





Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS



- Aantal kookpitten 6
- Verdeling kookpitten 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Ontstekingssoort Handmatige ontsteking
- Afmetingen bakoven B 655 x D 550 x H 300 mm
- Gastronorm 2/1 GN
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Gassoort Aardgas H (20 mbar)
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Afmetingen B 1.200 x D 900 x H 900 mm

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS	Elektro	37,5 kW	186,6 kg	2952481	7.098,- €	4015613682778
Gasfornuis, 6-branders, GO 2/1GN,NS	Gas	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6.898,- €	4015613682761



Ceramisch fornuis 2-branders, OO



- Soort kookpitten Glaskeramisch
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Apparaataansluiting 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ceramisch fornuis 2-branders, OO	2	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3.249,- €	4015613672830
Ceramisch fornuis 4-brander, OO	4	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5.298,- €	4015613668543





Cer. Fornuis 4-randers, EO 2/1GN

296431

UVP* 6.798,- €

GTIN 4015613672847


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Glaskeramisch
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
101,6 kg



El. Fornuis, 4-branders, 00

296215

UVP* 4.398,- €

GTIN 4015613673332


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Open
900 mm tot 950 mm
16 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
84,2 kg



El. fornuis 900, B900, 4-pits, EO

296325

UVP* 6.298,- €

GTIN 4015613668536


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
125,2 kg



► 4 kookpitten:
Vermogen, ieder 4 kW
Maten, ieder: 300 x 300 mm



► Elektrobakoven:
Vermogen: 5,6 kW
Formaat: 2/1 GN
Maten: B 655 x D 550 x H 300 mm



6 platen elektrisch fornuis, EBO 2/1GN

296217

UVP* 8.449,- €

GTIN 4015613672861



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

6
6 x 4 kW
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 1.200 x D 900 x H 900 mm
172,6 kg

Inductiefornuis 2-branders, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

Glas
900 mm tot 950 mm
Afzonderlijk regelbare verwarmingszones
3 NAC



296319V1

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 2-branders, 00	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318V1	9.349,- €	4015613830490
Inductiefornuis 4-branders, 00	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	83 kg	296319V1	15.998,- €	4015613830506



Werkelement, 00



- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar

Open
900 mm tot 950 mm



▶ Robuust werkvlak

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement, 00	B 400 x D 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1.129,- €	4015613672922
Werkelement, 00	B 800 x D 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1.469,- €	4015613672939

Au-bain-Marie pan el., 00



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Watertoevoerkraan Ja
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Apparaataansluiting 3 NAC



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Au-bain-Marie pan el., 00	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2.398,- €	4015613668567
Au-bain- Mariepan el., 00	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3.249,- €	4015613672915



Toebehoren

Afscheiding 310

- Afmetingen: B 24 x D 324 x H 13 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

UVP* 29,- €

Afscheiding 685

- Afmetingen: B 20 x D 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 45,- €



Multifunctionele pan, el.

296426

UVP* 6.349,- €

GTIN 4015613672908



- Materiaal pot CNS 18/10
- Inhoud 32 liter
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Inclusief 1 opvangschaal 1/2 GN, 200 mm diep
- Vermogen 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 935 mm
- Gewicht 98,2 kg



► Pan:
Maten: B 630 x D 510 x H 110 mm
Afgeronde hoeken

Elektrische grillplaat 900, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar



Staal
900 mm tot 950 mm



296511



2955041

- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische grillplaat 900, glad 	Glad	B 355 mm D 760 mm	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	3.049,- €	4015613672946
Elektrische grillplaat, glad 	Glad	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	4.198,- €	4015613672960
Elektrische grillplaat, 1/2+1/2, PO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4.349,- €	4015613672977
Gas grillplaat, glad, OO 	Glad	B 355 mm D 760 mm	9 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2.949,- €	4015613672953
Gas grillplaat, glad 	Glad	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3.849,- €	4015613668611
Gas grillplaat, geribbeld, OU 	Geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	111,8 kg	2955091	4.098,- €	4015613790725
Gas grillplaat, 1/2+1/2, PO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	3.998,- €	4015613672984



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033



286100

UVP* 63,- €

Anti-spat bescherming 940

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613676944



296072

UVP* 219,- €

Spatrand 980-1

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 755 x D 715 x H 95 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613831602



296079

UVP* 229,- €

Gas lavasteengrill, 00



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort

V-rooster (voor vlees)
1
Ja
Piëzo-ontsteking
900 mm tot 950 mm
Lavastenen voor eerste vulling
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd



► Grilloppervlak:
V-rooster voor vlees, hoogteverstelbaar



► Inclusief:
Lavastenen voor eerste vulling



► 2 verwarmingszones

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gas lavasteengrill, 00	B 350 mm D 505 mm	12 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2.798,- €	4015613672991
Lava gasgrill, 00	B 750 mm D 505 mm	24 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	4.509,- €	4015613673004



Toebehoren

Rond grillrooster voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917



296472

UVP* 359,- €

V-grillrooster voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613681894



296471

UVP* 319,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Rond grillrooster-set 900 voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Set bestaande uit: 2 roosters (afmetingen, elk: b 372,5 x d 550 mm)
- Afmetingen grillvlak: B 745 x D 505 mm
- Afmetingen: B 745 x D 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924



296474

UVP* 798,- €

V-grillrooster-set 900 voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Set bestaande uit: 2 roosters (afmetingen, elk: b 372,5 x d 550 mm)
- Afmetingen grillvlak: B 760 x D 505 mm
- Afmetingen: B 615 x D 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900



296473

UVP* 529,- €

Elektrische frituse



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

20 liter
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische frituse	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3.549,- €	4015613673011
Elektrische frituse met 2 binnenpannen	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	6.098,- €	4015613673028



Gas frituse met 1 binnenpan



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

20 liter
Ja
0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
Gereed voor aansluiting
900 mm tot 950 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd



	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gas frituse met 1 binnenpan	1	1	18 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3.898,- €	4015613670980
Gas frituse met 2 binnenpannen	2	2	36 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	6.398,- €	4015613673035



Toebehoren

Extra frituurmand 20L, klein

- Afmetingen mand: B 140 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 140 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633

UVP* 79,- €

Extra frituurmand 20L, groot

- Afmetingen mand: B 290 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 290 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613677118

296634

UVP* 98,- €

Haard 900XL

- Afmetingen: B 400 x D 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 419,- €

Elektrische pastakoker, 1 bak



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen

1
40 liter
900 mm tot 950 mm
Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd
Korven
B 400 x D 900 x H 900 mm



• Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische pastakoker, 1 bak	9,6 kW 400 V 50/60 Hz	45,2 kg	296311	3.649,- €	4015613668581



Gas pastacooker, 1 bak	13,9 kW	61,4 kg	2953031	3.749,- €	4015613673042
------------------------	---------	---------	---------	-----------	---------------



Toebehoren

Pastakorf 1/3 GN, lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 145 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613677057



284124

UVP* 155,- €

Pastakorf 1/3 GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 160 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 160 x D 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677064



284114

UVP* 169,- €

Pastakorf 1/6 GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 140 x D 140 x H 205 mm
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071



284117

UVP* 109,- €

Kantelbare braadpan 900 E87LEK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
B 720 x D 610 x H 225 mm
87 liter
70 liter
100 °C tot 300 °C
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 900 E87LEK	Elektromotorisch	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	11.498,- €	4015613745541
Kantelbare braadpan 900 E87LHK	Handmatig	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	9.398,- €	4015613745558



Kookketel el., 100L



- Materiaal ketel
- Verhittingssoort
- Aftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Dubbelwandig
Indirect
Ja
900 mm tot 950 mm
Automatische vulstandcontrole
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm


	Inhoud	Netto inhoud	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel el., 100L	117 liter	100 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	10.298,- €	4015613673141
Kookketel el., 135L	152 liter	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	10.598,- €	4015613673158



Toebehoren

Keukenreling 900-400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 390 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613850252




295200

UVP* 115,- €

Keukenreling 900-800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 790 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 1,41 kg
- GTIN: 4015613850269



295201

UVP* 125,- €

Keukenreling 900-1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.190 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613850283



295203

UVP* 155,- €

Grillplaat 900-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613676920



296051

UVP* 429,- €

Braadplaat 900-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613676937



296056

UVP* 359,- €

Adapter kleine pannen

- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906



296086

UVP* 36,- €

Deur 900, rechts sluitend

- Deuraanslag: Rechts
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680811



296014

UVP* 289,- €

Deur 900, links sluitend

- Deuraanslag: Links
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680828



296015

UVP* 289,- €

Zwenkwielen 4S900

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613680804



295088

UVP* 298,- €