



TRANSPORT | OPSLAG

Slimme logistiek bespaart tijd:

Afhankelijk van het model bieden de stabiele trolleys veilige voorzieningen voor tableaux, GN-bakken of trays volgens de bakkerijstandaard. Ze zijn veelzijdig te gebruiken en kunnen dankzij de gebufferde rubberen wielen comfortabel en geruisloos worden voortbewogen.

Thermo transportcontainer 20L



CNS
18/10



Veilig en probleemloos transporteren van koude of hete gerechten.

- Inhoud 20 liter
- Temperatuurverlies/uur ca. 6 °C
- Drukcompensatieventiel Ja
- Eigenschappen Deksel geheel afneembaar
Deksel met 4 klemsluitingen en
siliconenaafdichting



► 1 zijdelingse kantelgreep



100080



100085

► 1 aftapkraan en haanbescherming

	Aftapkraan	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Thermo transportcontainer 20L, CNS	Nee	B 370 mm D 370 mm H 350 mm	6,6 kg	100080	289,- €	4015613544281
Thermo-transportcontainer 20L Plus	Ja	B 343 mm D 395 mm H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011



Thermo-transportcontainer GN110-1

300134

UVP* 249,- €

GTIN 4015613777603



Onverwarmde toplaader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in 1/1 GN-containers tot een diepte van 150 mm veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.

- Materiaal kunststof PE
- Inhoud 25 liter
- Ontworpen voor Koude of warme spijzen
- Temperatuurbestendig -40 °C tot 90 °C
- Gastronorm 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurverlies/uur ca. 5 °C
- Afmetingen B 630 x D 430 x H 260 mm
- Gewicht 9,6 kg



► geschikt voor GN
► Gastronorm: 1/1 GN
► 150 mm diep



► Drukregelklep



► Stapelbaar



► Transportwagen TBGN110
pagina 374



Thermo-transportcontainer GN110-12

300133

UVP* 349,- €

GTIN 4015613769509




Onverwarmde frontlader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in containers in het 1/1 GN-formaat veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Materiaal | kunststof PE |
| • Inhoud | 90 liter |
| • Ontworpen voor | Koude of warme spijzen |
| • Temperatuurbestendig | -40 °C tot 90 °C |
| • Aantal roosters | 12 |
| • Gastronorm | 1/1 GN |
| • Diepte GN-bak max. | 150 mm |
| • Temperatuurverlies/uur ca. | 5 °C |
| • Afmetingen | B 460 x D 630 x H 635 mm |
| • Gewicht | 15,8 kg |



- Ontworpen voor
Koude of warme spijzen



- geschikt voor GN
- Gastronorm: 1/1 GN
- 12 Inschuifelementen



- Drukregelklep



- Stapelbaar

Toebehoren

Transportwagen TBGN110

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 660 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 720 x D 543 x H 190 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516


300135

UVP* 175,- €



Serveerwagen TS "Adjutant"

A300049

UVP* 142,- €

GTIN 4015613433578



Snel en netjes afruimen met deze praktische afruimwaggen. Zeer geschikt voor horeca, kantines, hotels en ziekenhuizen.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Kunststof |
| • Aantal schappen | 3 |
| • Draagvermogen totaal, max. | 120 kg |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| • Leveringstoestand | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Afmetingen | B 830 x D 415 x H 940 mm |
| • Gewicht | 9,1 kg |



- ▶ 3 legborden, Afm.: B 620 x D 405 mm
- ▶ Rondom afgekant
- ▶ Afstand tussen de legborden: 300 mm

Afruimcontainer-sest "Adjutant"

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: Inhoud: circa 30 liter, Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Bestekbak: Inhoud: circa 9 liter, Afmetingen: B 333 x D 230 x H 178 mm
- Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986



A300047

UVP* 49,- €



Serveerwagen TSA300V

300055

UVP* 219,- €

GTIN 4015613752761



Met zijn driezijdige bekleding ontleent de stil lopende lichtgewicht het zicht op de vervoerde goederen, zoals vuile vaat. De serveerwagen met 3 schappen heeft bij het serveren, afruimen en vervoeren veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Kunststof
Aluminium |
| • Aantal schappen | 3 |
| • Draagvermogen totaal, max. | 120 kg |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Leveringstoestand | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Afmetingen | B 1.000 x D 495 x H 920 mm |
| • Gewicht | 15,4 kg |



- ▶ 3 planken, Afm.: B 785 x D 485 mm
- ▶ Afstand: 295 mm



- ▶ 3-zijdige bekleding

Afruimcontainer-set TSA300V

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: B 343 x D 230 x H 440 mm
- Bestekbak: B 333 x D 230 x H 173 mm
- Afmetingen: B 343 x D 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613765211



300061

UVP* 29,- €

Serveerwagen



- Materiaal
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand

Chroomnikkelstaal
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal schappen	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Serveerwagen TS200 	2	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
Serveerwagen TS301 	3	90 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	13,4 kg	A300073	149,- €	4015613671611
Serveerwagen TS501 	5	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 1.540 mm	18 kg	300065	259,- €	4015613534633



Serveerwagen TS200-M1

A300056

UVP* 192,- €

GTIN 4015613455730



- Aantal schappen
- Afmetingen afruimbak
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Toepassingsgebieden

- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

2
B 760 x D 440 x H 100 mm
100 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
Transporteren
Serveren
Bouwset (eenvoudige montage)
B 920 x D 600 x H 945 mm
13,16 kg



- ▶ 1 afruimbak
afmetingen : B 760 x D 440 x H 100 mm
- ▶ 2 schappen
afmetingen : B 830 x D 510 mm



Bestekwagen TBST200

A300111

UVP* 159,- €

GTIN 4015613770994



Of het nu in de keuken of in de bediening is - de bestekwagen vergemakkelijkt de workflow op de meest uiteenlopende gebieden. Ruimtebesparend en overzichtelijk opgeborgen, praktisch en gebruiksvriendelijk en rugvriendelijk in het servicegebied. Met het mobiele bestektransport kunnen tafels sneller en gemakkelijker worden gedekt en afgeruimd.

- Uitvoering
 - 1 plank
 - 2 bestekdozen
 - B 590 x D 310 mm
 - RVS
- Uitvoering plank
 - 4 kommen
 - B 511 x D 286 x H 110 mm
 - Uitneembaar
 - Kunststof
- Draagvermogen totaal, max.
 - 60 kg
- Zwenkwielen
 - 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer
 - 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand
 - Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen
 - B 595 x D 305 x H 1.205 mm
- Gewicht
 - 10 kg



- ▶ 2 bestekbakken
- ▶ 4 kommen
- ▶ B 511 x D 286 x H 110 mm
- ▶ Kunststof
- ▶ Uitneembaar



- ▶ 1 plank als legvlak
- ▶ B 590 x D 310 mm
- ▶ Roestvrij staal



- ▶ Draagvermogen max.
- Totaal: 60 kg
- Per niveau: 30 kg



- ▶ 4 zwenkwielen
- ▶ 2 vastzetbaar



Krattenwagen AK300

300064

UVP* 159,- €

GTIN 4015613673516



- Ontworpen voor
 - Euronorm-kisten E1, E2, E3 (slagerij / bakkerij)
- Aantal roosters
 - 3
- Formaat roosters
 - 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters
 - Boven 118 mm (E1)
 - Midden 380 mm (E1, E2, E3)
 - Onder 250 mm (E1, E2)
- Draagvermogen totaal, max.
 - 100 kg
- Zwenkwielen
 - 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer
 - 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand
 - Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen
 - B 720 x D 500 x H 965 mm
- Gewicht
 - 9,4 kg



- ▶ Ontworpen voor Euronorm-kratten
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3



- ▶ Draagvermogen totaal max.: 100 kg
- ▶ Inschuifvak max., ieder: 40 kg

Gastronormwagen AGN700-1/1



- Materiaal
- Aan beide kanten vulbaar
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Reservoirs
Platen
Roosters
Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal roosters	Ontworpen voor	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Ja	B 450 mm D 620 mm H 1.010 mm	13 kg	300098	179,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Ja	B 655 mm D 740 mm H 1.010 mm	15,8 kg	300093	235,- €	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Ja	B 580 mm D 685 mm H 1.840 mm	26,2 kg	300186	309,- €	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Nee	B 440 mm D 615 mm H 1.710 mm	20,6 kg	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Nee	B 450 mm D 613 mm H 1.895 mm	20,2 kg	300181	279,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Ja	B 765 mm D 785 mm H 1.750 mm	27,4 kg	300185	389,- €	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Ja	B 1.155 mm D 680 mm H 1.840 mm	40 kg	300187	535,- €	4015613769820



Euronormwagen



Afriemen in grootformaat 600 x 400 - de tweezijdige reservoirzekering is gemakkelijk te bedienen en zorgt voor een zekere houvast.

- Materiaal Roestvrij staal
- Ontworpen voor Euronorm 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters 80 mm
- Aan beide kanten vulbaar Ja
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Reservoirs
- Platen
- Roosters
- Bouwset (eenvoudige montage)
- Leveringstoestand



► Voorzien van een beveiliging aan de voor- en achterzijde

	Aantal roosters	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Euronormwagen AEN700-6040 	7	Ja	B 535 mm D 685 mm H 1.010 mm	14 kg	300089	205,- €	4015613686448
Euronormwagen 18EN60400 	18	Nee	B 490 mm D 630 mm H 1.885 mm	22 kg	300182	305,- €	4015613714493



Toebehoren

Afdekhoe AGN700-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronormwagen AGN700-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 465 x D 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

UVP* 19,- €

Afdekhoe AGN1800-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronormwagen AGN1800-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 630 x D 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

UVP* 29,- €

Afdekhoe AEN700-6040

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwagen AEN700-6040
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

UVP* 22,- €

Afdekhoe 18EN60400

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwagen 18EN60400
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 700 x D 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

UVP* 33,- €



Plateauwagen TT1600

300083

UVP* 619,- €

GTIN 4015613587615



Veelzijdig inzetbare transportwagen met 16 lades – Voor het transport van gevulde 1/1 GN-bakken of voor het afruimen van dienbladen in kantine-norm-formaat.

• Ontworpen voor

GN-reservoirs 1/1 GN (niet GN-trays)
Kantine-norm-dienbladen (443 x 343 mm)

• Aantal roosters

16

• Formaat roosters

500 x 360 mm

• Legvlak

Ja, met reling

• Aan beide kanten vulbaar

Ja

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 925 x D 620 x H 1.700 mm

• Gewicht

38 kg



► De ideale aanvulling:
Dienblad KN45350-HG



Dienbladwagen AT1000-GN

300149

UVP* 1.169,- €

GTIN 4015613709185



De robuuste afruimwagen overtuigt door zijn hoge belastbaarheid en de extra grote inschuifelementen in 1/1 GN-formaat.

• Materiaal

Aluminium
Roestvrij staal
Kunststof

• Ontworpen voor

Fast-food-dienbladen
Dienbladen

• Aantal roosters

10

• Formaat roosters

1/1 GN

530 x 325 mm

• Afstand tussen de roosters

115 mm

• Aan beide kanten vulbaar

Ja

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 460 x D 690 x H 1.675 mm

• Gewicht

22,6 kg



► Inschuifelement in 1/1 GN-formaat
► Afmetingen: 325 x 530 mm

Toebehoren

Dienblad KN45350-HG

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Lichtgrijs
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 450 x D 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310



701054

UVP* 11,50 €

Dienblad GN110-S

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Zwart
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613695303



701053

UVP* 12,50 €



Spoelkorfwagen ASP700

300147

UVP* 198,- €

GTIN 4015613709178



Met 7 inschuifelementen biedt de dubbelzijdige spoelkorfwagen een ruimtebesparende opberg- en afruimruimte. De korfbeveiliging voorkomt dat de spoelkorven wegglijden, kantelen of uitvallen.

- Ontworpen voor Spoelkorf 500 x 500 mm
- Aantal roosters 7
- Formaat roosters 505 x 545 mm
- Afstand tussen de roosters 200 mm
- Aan beide kanten vulbaar Ja
- Draagvermogen totaal, max. 100 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht 15,8 kg



► Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant



Drankkrattenwagen TGK400

300084

UVP* 695,- €

GTIN 4015613587608



- Ontworpen voor Maximaal 8 genormeerde kratten (400 x 300 mm)
- Aantal legroosters 4
- Afmetingen rooster B 1000 x D 360 mm
- Afstand tussen de legroosters 345 mm
- Draagvermogen totaal, max. 120 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 1.080 x D 570 x H 1.610 mm
- Gewicht 35 kg



Platformwagen TP100

300142

UVP* 225,- €

GTIN 4015613523705



- Afmetingen transportvlak B 560 x D 940 mm
- Draagvermogen totaal, max. 200 kg
- Zwenkwielen 2 wielen, 2 zwenkwielen
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 560 x D 1.050 x H 925 mm
- Gewicht 14,4 kg

Magazijn opbergrek 4150



• Materiaal



• Aantal schappen

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Bouwset bestaande uit

Staal

Verchroomd

4

Ja

4 schappen

4 hoekstijlen (insteeksysteem)

Draagvermogen totaal, max.

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

Magazijn
opbergrek
4150

150 kg

B 750 mm
D 350 mm
H 1.520 mm

10,3 kg

601151

96,- €

4015613391274

Magazijn
opbergrek
44910

200 kg

B 910 mm
D 460 mm
H 1.825 mm

14,4 kg

601282

129,- €

4015613721149

Magazijn
opbergrek
4500

500 kg

B 1.210 mm
D 610 mm
H 1.840 mm

25,6 kg

601192

249,- €

4015613667294



Wijnrek 5200

601161

UVP* 126,- €

GTIN 4015613391816



• Materiaal



• Aantal schappen

• Opnamecapaciteit flessen max.

• Draagvermogen totaal, max.

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Bouwset bestaande uit

• Afmetingen

• Gewicht

Staal

Verchroomd

5

Totaal: 100 - 130 flessen

Per schap: 9 flessen

200 kg

Ja

5 flessenrekken

4 hoekstijlen (insteeksysteem)

B 900 x D 350 x H 1.390 mm

12,5 kg



Stellingsysteem kit 4, B1070

603175

UVP* 359,- €

GTIN 4015613699219



• Materiaal

• Aantal schappen

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Draagvermogen totaal, max.

• Geschikt voor GN

• Bouwset bestaande uit

• Montagewijze

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

Kunststof

4

Ja

150 kg

Ja

2 rekstaanders

8 planken

Insteeksysteem

B 1.140 x D 360 x H 1.790 mm

14,7 kg



► Praktisch tweede toepassing
► Gebruik van GN-bakken in
plaats van schappen

De stelling kan niet alleen op alle gebieden van de gastronomie worden gebruikt, maar is ook bijzonder veelzijdig: GN-containers kunnen worden gebruikt in plaats van schappen.

Reksysteem



Kit 1 + Kit 3



• Materiaal




- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen totaal, max.
- Geschikt voor GN
- Toepassingsgebieden

• Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Aluminium
Copolymeer
4
Ja
600 kg
Ja
Vochtige ruimten
Grootkeukens
Koelruimtes
Koelcellen
Steriele goederenopslag
Diepvriescellen
Handige tweede toepassing door het gebruik van GN-bakken in plaats van rekschappen
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteekstelsysteem



Reksysteem Kit 1, B960

- Afmetingen plank: B 902 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 12 planken
- Afmetingen: B 960 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151

UVP* 545,- €



Reksysteem Kit 2, B1080

- Afmetingen plank: B 1022 x D 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.080 x D 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150

UVP* 659,- €



Reksysteem Kit 3, B1500

- Afmetingen plank: B 1442 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.500 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152

UVP* 689,- €

Toebehoren

Set verbindingslijsten Kit 360

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 365 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 1 en 3
- Afmetingen: B 330 x D 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

UVP* 109,- €

Set verbindingslijsten Kit 560

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 2
- Afmetingen: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

UVP* 115,- €



Kit 2 + Kit 2