



VOORBEREIDING

Ze vallen in de drukke praktijk van de grootkeuken niet zo op niet, maar zijn onontbeerlijke helpers bij de voorbereiding: eenvoudige dingen zoals groentesnijders, vleesmolens, snijmachines – zonder hen loopt het gewoon niet!s!



Staafmixerset, 5-traps, 0,7 kW

130206

UVP* 103,- €

GTIN 4015613485492



Overall inzetbaar tot mengen, pureren, klein hakken, kloppen en roeren. Kan praktisch en eenvoudig omgebouwd worden voor de verschillende functies.



• Set bestaande uit

- 1 mengstaaf
- 1 slagroomklopper, chroom
- 1 kom (800 ml)
- 2 speciale kommen met sikkelmes (500 ml + 1.250 ml)
- 1 deksel voor speciale kom
- 2 antislip onderzetters
- 1 wandhouder
- 207 mm
- 17000 omwentelingen per minuut
- 5-traps
- Wandhouder
- 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- B 330 x D 245 x H 260 mm
- 2,1 kg

- Lengte mengstaaf
- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Staafmixerset 1000

130151

UVP* 319,- €

GTIN 4015613829326



- Verwerking van warme en koude spijzen
- Tot 120 liter



Met deze krachtige staafmixer kan in één handeling tot wel 120 liter worden verwerkt. Dankzij de traploze snelheidsregeling kunnen groenten naar wens worden gehakt of gemixt en kunnen soepen, sauzen, dipsauzen en dressings worden gepureerd.



• Set bestaande uit

- 1 wandhouder
- 1 messenverwijderingsset
- 1 mengstaaf
- 1 motorblok
- Roestvrij staal
- 410 mm
- 3 snij-elementen
- Roestvrij staal
- Ø 52 mm
- 19000 omwentelingen per minuut
- Traploos
- 120 liter
- 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- B 270 x D 130 x H 480 mm
- 4,84 kg

- Materiaal mengstaaf
- Lengte mengstaaf
- Uitvoering mes

- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Verwerking max.
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Garde STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 250 mm
- Afmetingen: B 385 x D 120 x H 118 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613829333


130152

UVP* 139,- €

Emulgeerschijf STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter emulgeerschijf: 42 mm
- Inclusief: 1 messenverwijderingsset
- Afmetingen: B 42 x D 42 x H 20 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613829357


130153

UVP* 12,- €

Staafmixer/houder STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: Tot 42 mm
- Pan-diameter max.: 400 - 690 mm
- Eigenschappen: Positie en hoek instelbaar
- Afmetingen: B 625 x D 105 x H 65 mm
- Gewicht: 1,29 kg
- GTIN: 4015613829364


130154

UVP* 115,- €



Staafmixer MX 235



Krachtige, robuuste en handige staafmixer voor het pureren en mixen van warme en koude gerechten. Ideaal ook voor bakkerijen en banketbakkerijen voor het bewerken van chocolade, sauzen en crèmes.



- Materiaal mengstaaf
- Lengte mengstaaf
- Uitvoering mes



- Toerental mixer max.
- Verwerking max.
- Vermogen
- Gewicht

CNS 18/10
235 mm
2 snij-elementen
Ø 46 mm
15000 omwentelingen per minuut
Circa 20 liter
0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
1,4 kg



- Staafmixer, lengte: 235 mm
- Verwerking max.: ca. 20 liter



- Ergonomische greep

	Snelheidsregeling	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Staafmixer MX 235	1-traps	B 75 mm D 75 mm H 520 mm	130115	469,- €	4015613610634
Staafmixer MX 235 Plus	Traploos	B 75 mm D 135 mm H 515 mm	130116	519,- €	4015613640129



Toebehoren – Staafmixer MX 235 Plus

Garde MX 235 Plus SB170

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 170 mm
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

UVP* 189,- €

Emulgator MX 235 Plus EM235

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte emulsiemaker: 235 mm
- Uitvoering schijf: Ø 46 mm
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

UVP* 219,- €



130116

Motorblok STM3 350



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal Kunststof
- Snelheidsregeling 9-traps
Turbo

	Toerental max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Motorblok STM3 350	11000 omwentelingen per minuut	0,35 kW 230 V 50 Hz	B 115 mm D 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	449,- €	4015613670645
Motorblok STM3 450	15000 omwentelingen per minuut	0,45 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	539,- €	4015613670652
Motorblok STM3 650	13000 omwentelingen per minuut	0,65 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	689,- €	4015613670676



Mixstaaf STM3 300



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal CNS 18/10
- Uitvoering mes Ø 60 mm
3 snij-elementen
- Ontworpen voor Mixen
Pureren
Versnipperen

	Lengte mengstaaf	Verwerking max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mixstaaf STM3 300	300 mm	Circa 30 liter	B 90 x D 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	182,- €	4015613670683
Mixstaaf STM3 400	400 mm	Circa 80 liter	B 90 x D 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
Mixstaaf STM3 500	500 mm	Circa 150 liter	B 90 x D 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	232,- €	4015613670706
Mixstaaf STM3 600	600 mm	Circa 250 liter	B 90 x D 90 x H 630 mm	2 kg	130136	252,- €	4015613670713

Toebehoren

Garde STM3 245

- Materiaal: CNS 18/10
- Lengte slagroomklopper: 245 mm
- Afmetingen: B 100 x D 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 262,- €

Wandhouder STM3 WH1

- Materiaal: CNS 18/10
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 140 x D 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 34,- €

Staaftmixer/houder 600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: 25 - 40 mm
- Pan-diameter max.: 600 mm
- Afmetingen: B 255 x D 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 272,- €



Planetaire mixer 0,75kg/5L AS

101915

UVP* 749,- €

GTIN 4015613779263



Het kleine profi-apparaat - Ondanks een productievolume van 0,75 kg doet deze keukenmachine op het gebied van kwaliteit niet onder voor de groten. Met de traploze snelheidsregeling kan helemaal afgestemd op de behoeften en individueel worden geslagen, geroerd of gekneed.

- Materiaal Gegoten aluminium
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 5 liter
- Productiehoeveelheid deeg 0,75 kg
- Snelheidsregeling Traploos
- Mengkom afneembaar Ja
- Inclusief 1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, gegoten aluminium
1 Beschermrooster, roestvrij staal
1 platte menghaak, RVS
- Vermogen 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 230 x D 260 x H 415 mm
- Gewicht 14,8 kg



► Productiehoeveelheid deeg:
0,75 kg / 5 liter



► Traploze snelheidsregeling



► Inclusief
1 platte menghaak, rvs
1 kneedhaak, rvs
1 Garde, gegoten aluminium, rvs
1 beschermrooster, rvs



Planetaire mixer 1,2kg/7L AS

101923

UVP* 898,- €

GTIN 4015613663531



- Materiaal Staal
- Materiaal mengkom(men) Geëmailleerd
- Inhoud mengkom(men) Roestvrij staal
- Productiehoeveelheid deeg 7 liter
- Snelheidsregeling 1,2 kg
- Mengkom afneembaar 5-traps
- Inclusief Ja
- Vermogen 1 Garde, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 platte menghaak, rvs, aluminiumlegering
- Afmetingen 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 440 x D 335 x H 510 mm
- 20,6 kg




► Productiehoeveelheid deeg:
1,2 kg / 7 liter



► Snelheidsniveaus: 5
► Timer: 1 - 30 minuten



► Inclusief:
Garde
Deeghaak
Platte menghaak



Planetaire mixer 3kg/10L AS



• Materiaal



- Materiaal mengkom(men)
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

Gietijzer
Staal
Gelakt
Roestvrij staal
3-traps
Ja
1 platte menghaak, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, aluminium
1 Beschermrooster, roestvrij staal



► Snelheidsniveaus: 3



► Inclusief:
1 platte menghaak, rvs
1 kneedhaak, rvs
1 garde, rvs, aluminium
1 beschermrooster, rvs



► Timer
5 tot 30 minuten + eendeloos

Voor optimaal tijdsbeheer:
uitgerust met een timer kunt u met
deze planeetmenger vrijwel geheel
zelf de meest uiteenlopende soorten
deeg, room of crèmes bereiden.

	Inhoud mengkom(men)	Productie- hoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	10 liter	3 kg	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm D 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101933	1.639,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101939	1.639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	30 liter	9 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287



Deegkneedmachine 12kg/16L



• Materiaal



• Snelheidsregeling

• Eigenschappen

Gecoat

Krasvast

1-traps

Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)

	Productiehoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1.969,- €	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	2.029,- €	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 mm D 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	2.439,- €	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2.598,- €	4015613473116



Deegkneedmachine 12kg/16L AS



► Met zwenkkop en afneembare kom



Uitstekend geschikt voor vast deeg zoals pizza of brood.



• Materiaal

• Snelheidsregeling

• Mengkom afneembaar

• Eigenschappen

Gecoat

Krasvast

1-traps

Ja

Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)

Met draaibare kop en uitneembare kom

Komherkenning via sensor

	Productiehoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 620 mm	65 kg	101864	2.589,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 620 mm	66 kg	101865	2.649,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107,2 kg	101866	3.198,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	115 kg	101867	3.449,- €	4015613593852





Deegkneedmachine 25kg/32L Plus



Goed doordacht - Met deze deegkneedmachine lukken niet alleen verschillende deegsoorten. Het tweede snelheidsniveau zorgt ook voor het behouden van de consistentie nadat het deeg klaar is.

- Materiaal: Grijs gietijzer
Gecoat
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Snelheidsregeling: 2-traps
- Veiligheidsschakelaar: Ja
- Mengkom afneembaar: Ja
- Eigenschappen: Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
Met draaibare kop en uitneembare kom
Komherkenning via sensor
- Inclusief: 1 Kneedhaak, RVS
- Vermogen: 1,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC



► Geschikt voor stevig deeg (bijv. pizza- of brooddeeg)



► Snelheidsregeling: 2 niveaus
► Aan-/uitschakelaar



► Met zwenkop en afneembare kom
► Komdetectie via sensor



► Materiaal mengkom: roestvrij staal

Productiehoeveelheid deeg		Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 liter	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107 kg	101868	3.398,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 liter	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	114,8 kg	101869	3.649,- €	4015613690582



Toebehoren

Rollenset, 4 stuks

- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Draagvermogen max., elk: 80 kg
- Afmetingen: B 60 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613657974

101863

UVP* 86,- €



KitchenAid



KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L



De betrouwbare en krachtige KitchenAid keukenmachine is niet alleen indrukwekkend door zijn elegante uiterlijk. 10 vermogensniveaus en een grote keuze aan optionele accessoires maken van deze klassieker een veelzijdige keukenhulp.



- Materiaal Gegoten aluminium
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 4,28 liter
- Productiehoeveelheid deeg 1,7 kg
- Snelheidsregeling 10-traps
- Handmatig
- Inclusief 1 kneedhaak
- 1 slagroomklopper
- 1 gladroerkop
- 1 mengkom
- Afmetingen B 358 x D 221 x H 353 mm
- Gewicht 10,5 kg



► 10 vermogensniveaus



► Kantelbare motorkop



► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 mengkom

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L	Wit	A150067	1.019,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, zwart, 4,28L	Zwart	A150063	1.019,- €	4015613720616





KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L

A150097

UVP* 1.549,- €

GTIN 4015613833415



Deze set bevat de KitchenAid 5K45SSEWH met omvangrijke toebehoren voor verschillende verwerkingsstappen.



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling

• Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Geheel metalen constructie
Wit
Roestvrij staal
4,28 liter
1,7 kg
10-traps
Handmatig
1 gladroerkop
1 gehaktmolen, kunststof
1 spatrand met vulelement
2 mengkommen
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 358 x D 221 x H 353 mm
13,1 kg

Toebehoren

Platte menghaak v. K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Aluminium
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 150 x D 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

UVP* 89,- €

Spatscherm voor 5K45

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,28 liter, Kom 4,83 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029



A150072

UVP* 125,- €

Mengkom 3L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

UVP* 159,- €

Mengkom 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 4,28 liter
- Afmetingen: B 223 x D 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

UVP* 179,- €

Draadgarde voor K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of cr mige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

UVP* 75,- €



KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

A150183

UVP* 1.429,- €

GTIN 4015613846354



Met 11 snelheidsniveaus en de soft-start-functie past de krachtige keukenmachine zich bij de verwerking perfect aan het product aan. Deeg kneden en mengen, mousse opkloppen of voedsel mengen - geen probleem in de 5,2 liter roestvrij stalen mengkom met praktische komlift.

- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
5,2 liter
3,36 kg
11 standen
1 kneedhaak
1 mengkom
1 gladroerkop
1 slagroomklopper
0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 371 x H 419 mm
11,3 kg



► Productiecapaciteit deeg: 3,36 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift


 ► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 mengkom

Toebehoren

Mengkom 5,2L 5KSMB55

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,2 liter
- Afmetingen: B 241 x D 269 x H 156 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613848228


A150196

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330


A150190

UVP* 129,- €

Spatscherm voor 5K45

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,28 liter, Kom 4,83 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029


A150072

UVP* 125,- €

Kneedhaken 5KSMBLWD

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 110 x D 110 x H 180 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613848235


A150198

UVP* 129,- €

Platte menghaak 5KSMBLWF

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebakserdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 163 x D 36 x H 182 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613848242


A150199

UVP* 129,- €

Draadgarde 5KSMBL6W

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 180 x D 90 x H 100 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613848259


A150214

UVP* 129,- €



KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L

A150098

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613846347



Precies werken met de krachtige KitchenAid dankzij 11 snelheidsniveaus en soft-start-functie. In de roestvrijstalen mengkom met 6,6 liter inhoud kan moeiteloos deeg worden gekneet of slagroom geklopt. Absoluut: gebruiksvriendelijk: de stil werkende keukenmachine is uitgerust met een komlift.

- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Inclusief

Onder druk gegoten zink
Zilver
Roestvrij staal
6,6 liter
4,8 kg
11 standen
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 spatrand met vulelement
1 gladroerkop
1 mengkom
0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 372 x H 419 mm
15,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Productiecapaciteit deeg: 4,8 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift



► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 spatrand met vulelement
1 mengkom

Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211



A150194

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken 5K7SDH5K7SDH

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717



A150034

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5K7SFB5K7SFB

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700



A150033

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5KFE7T5KFE7T

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731



A1500471

UVP* 105,- €

Draadgarde 5K7EW5K7EW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694



A150039

UVP* 105,- €



KitchenAid 5KSM7990XEWH wit 6,9L

A1500510

UVP* 2.079,- €

GTIN 4015613593869



Veilig, efficiënt en krachtig - De keukenmachine voor het profi-bereik: uitgerust met een nieuwe metalen precisietransmissie, een veiligheidsschakelaar, een beschermrooster en een extra grote roestvrijstalen mengkom.

- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Inclusief

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
6,9 liter
3,8 kg
10-traps
1 slagroomklopper
1 gladroerkop
1 mengkom
1 kneedhaak
1 Beschermrooster
1 vulelement
0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 287 x D 371 x H 417 mm
12,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211

A150194

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken 5K7SDH5K7SDH

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5K7SFB5K7SFB

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5KFE7T5KFE7T

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471

UVP* 105,- €

Draadgarde 5K7EW5K7EW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039

UVP* 105,- €

Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Vleesmolen Alu II voor KitchenAid

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal, Kunststof
- Set bestaande uit:
 - 1 opzettableau
 - 1 gatenschijf 3 mm
 - 1 gatenschijf 4,5 mm
 - 1 gatenschijf 8 mm, 1 mes
 - 1 worstenstopper 9,5 mm
 - 1 worstenstopper 19 mm
 - 1 stopper
 - 1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 140 x D 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609

A150064

UVP* 265,- €



Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Groentesnijmachine, 3 trommels, KA

- Set bestaande uit:
1 rauwkosttrommel (gegolfd geslepen trommel)
1 groentesnijder
1 schijventrommel
- Afmetingen: B 110 x D 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 129,- €

Groentesnijmachine aanvulset KA

- Set bestaande uit:
1 fijne trommel (voor harde kaas, noten, paneermeel)
1 rasptrommel (voor aardappelpuree, aardappelkoekjes, uien)
1 staafjestrommel (voor lange staafjes)
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Groentesnijder
- Afmetingen: B 83 x D 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 102,- €

Gehaktmolen-set KA

- Set bestaande uit:
1 opzettableau
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
4 geperforeerde schijven (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmetingen: B 152 x D 230 x H 230 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613805283




A150068

UVP* 319,- €

Gehaktmolen voor KitchenAid

- Materiaal: Kunststof
- Set bestaande uit:
1 gehaktmolen
1 schijf, fijn
1 schijf, grof
1 stopper
- Afmetingen: B 210 x D 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372



A150000

UVP* 219,- €

Worstvulhoorn voor Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

UVP* 35,- €

Voorzetstuk voor spuitgebak

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen:
Met 4 verschillende gebaksvormen
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

UVP* 35,- €

Graanmolen, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 335 x D 235 x H 255 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

UVP* 195,- €

Graanvlokker, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 155 x D 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

UVP* 195,- €

Pasta-uitrol-set, 3-delig

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
1 tagliatelle-snijder
1 spaghetti-snijder
1 pasta-roller: voor deegplaatbreedte tot 150 mm, in 8 diktes regelbaar
1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 245 x D 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412



A150062

UVP* 349,- €



Groente-snijmachine GMS601

120327

UVP* 1.498,- €

GTIN 4015613694306



Krachtige groentesnijder met extra grote vulschacht voor de verwerking van groenten, fruit of kaas.



• Materiaal

Gegoten aluminium

Roestvrij staal

Kunststof

1 x B 115 x D 75 mm

1 x Ø 52 mm

• Vulschacht

Magneetschakelaar voor opvangbak en vulelement

Zeer grote vulschacht

Deksel afneembaar,

vaatwasmachinebestendig

1 opvangbak (1/3 GN, 175 mm diep)

1 stopper

• Inclusief

0,617 kW | 230 V | 50 Hz

• Vermogen

B 290 x D 530 x H 515 mm

• Afmetingen

• Gewicht

18,3 kg



► Praktisch: 2 vulmogelijkheden
► Naast de vulschacht is de stopperschacht geschikt voor snel vullen met kleine levensmiddelen



► 18 snijschijven voor plakjes, staafjes, rasp en blokjes, 1 vultuit en 1 schijftek bieden maximale flexibiliteit

Toebehoren

Opvangbak GMS600

- Materiaal: Kunststof
- Formaat: 1/3 GN, 175 mm diep
- Afmetingen: B 325 x D 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 65,- €

Vulopening GMS600

- Afmetingen: B 260 x D 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF1

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 89,- €

Snijschijf voor schijven DF2

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF4

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF5

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 72,- €

Toebehoren

Snijschijf voor schijven DF8

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF10

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 65,- €

Snijschijf voor schijven DF14

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 14 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 69,- €

Snijschijf voor blokjes PS8

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 8 x 8 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF8
- Afmetingen: B 209 x D 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 165,- €

Snijschijf voor blokjes PS10

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 10 x 10 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF10
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 145,- €

Snijschijf voor blokjes PS14

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 14 x 14 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF14
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 129,- €

Snijschijf voor reepjes DTV

- Ontworpen voor: Harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 65,- €

Snijschijf voor reepjes DT2

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT4

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT7

- Ontworpen voor: Half harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 72,- €

Snijschijf voor reepjes DTV8

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 98,- €

Snijschijf voor reepjes DT9

- Ontworpen voor: Zachte kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 9 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 79,- €

Snijschijf DQ4

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 119,- €

Snijschijf DQ8

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 119,- €



Groentesnijmachine GMS550

120325

UVP* 1.029,- €

GTIN 4015613528274



De voorbereiding van vers gesneden en geraspte groenten betekent een grote tijdsbesteding. Tijd, die met de groentesnijder GMS550 aanzienlijk kan worden bespaard. De meegeleverde snijschijven bieden een grote veelzijdigheid in snij- en rapsdiktes.

- Materiaal
- Vulschacht

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
1 x B 160 x D 74 mm
1 x Ø 58 mm
1 raspschijf Z3a, 3 mm
1 raspschijf Z5a, 5 mm
1 raspschijf Z7a, 7 mm
1 snijschijf E2a, 2 mm
1 snijschijf E4a, 4 mm
1 stopper
0,55 kW | 230 V | 50 Hz
B 240 x D 630 x H 500 mm
29,2 kg

Toebehoren

Snijschijf E1a

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 65,- €

Snijschijf E2a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 54,- €

Snijschijf E4a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 54,- €

Snijschijf E8a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 65,- €

Snijschijf E10a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 65,- €

Snijschijf H3a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 89,- €

Snijschijf H4a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 89,- €

Snijschijf Z3a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 55,- €

Snijschijf Z5a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 55,- €

Toebehoren

Snijschijf Z7a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 55,- €

Snijschijf K5-AHB

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Kaasraspen
- Snijdikte: 5 mm
- Eigenschappen: Antikleeftlaag, Kaasrasp voor gratineren, overbakken of garneren, Met deze snijschijf en voorgekoelde kaas (6 °C tot 8 °C) krijgt u de beste resultaten.
- Afmetingen: B 203 x D 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846




120302

UVP* 65,- €

Schijfstandaard

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 10 - 18 snijschijven (afhankelijk van de uitvoering)
- Afmetingen: B 400 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 33,- €



Mandoline 50

500319

UVP* 49,- €

GTIN 4015613861548



Snel snijden van groente- en fruitplakken of -staafjes, raspen van groente en fruit met de Mandoline 50. De restenhouder en de hiervoor voorziene geleiding zorgt voor een veilige hantering. De snij-inzetstukken van de groentesnijder zijn vaatwasserbestendig en zodoende eenvoudig en bijzonder veilig te reinigen.

- Aantal snij-inzetstukken 5
- Uitvoering snij-inzetstukken 2 inzetstukken voor raspen/staafjes (3,5 mm, 7 mm)
3 inzetstukken voor schijven (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
Geschikt voor de vaatwasmachine
- Inclusief 1 mesbeschermer
1 restenhouder
1 bewaarbox voor 4 snij-inzetstukken
- Afmetingen B 400 x D 140 x H 150 mm
- Gewicht 1,06 kg



► 5 snij-inzetstukken



Tomatensnijder 5510

120400

UVP* 198,- €

GTIN 4015613818252



Heel gemakkelijk – plakjes tomaat voor salades, als topping voor hamburgers of voor het buffet. De handmatige tomatensnijder maakt indruk met zijn eenvoudige bediening en zuivere snijresultaten.

- Materiaal messen RVS
- Soort mes 10 vast gemonteerde messen
- Schijfdikte 5,5 mm
- Maximale diameter snijmateriaal 90 mm
- Afmetingen B 197 x D 432 x H 197 mm
- Gewicht 4,66 kg



► Antislip en eenvoudig te bevestigen
► 4 stelpootjes met zuignap



► Snel en gevoelsmatig werken
► Door de handmatige bediening



► Maximaal 11 plakjes met een dikte van 5,5 mm



Cutter 1000

120840

UVP* 598,- €

GTIN 4015613811208



De perfecte hulp bij het voorbereiden van voedsel. Met zijn dubbele mes hakt de cutter groenten of vlees in zeer korte tijd in de fijnste stukjes - ideaal voor soepen, sauzen, een vulling voor taarten of voor een fijn braadstuk.

- Inhoud 6 liter
- Toerental max. 2100 omwentelingen per minuut
- Uitvoering mes 2 messen (dubbel mes)
- Roestvrij staal
- Diameter vulschacht 40 mm
- Maten roestvrijstalen kom Ø 270 mm, hoogte 156 mm
- Vermogen 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 310 x D 490 x H 395 mm
- Gewicht 18,7 kg



- Toerental max.: 2.100 t / min.
- Snelheidsregeling: traploos



- 1 dubbel mes
- Roestvrij staal



- 2 veiligheidsschakelaars



Vleesvermalser 1WS2000

A370254

UVP* 989,- €

GTIN 4015613758992



De voordelen van het vermalsen van vlees zonder botten is duidelijk: een zacht resultaat bij verkorte gaartijd. Kruiden en marinades worden beter opgenomen door het vlees, zodat het vlees bovendien ook een intensievere smaak krijgt.

- Materiaal transmissie Staal
- Capaciteit max. 200 kg / uur
- Overbelastingsbeveiliging Ja
- Afmetingen vulschacht B 190 x D 25 mm
- Set walsen verwijderbaar Ja
- Set walsen geschikt voor de vaatwasmachine Ja
- Vermogen 0,35 kW | 230 | 50 Hz
- Afmetingen B 225 x D 465 x H 430 mm
- Gewicht 17,8 kg



- Capaciteit max.: 200 kg/h



- Walsenset verwijderbaar
- Geschikt voor de vaatwasmachine



- Veiligheidsschakelaar



Gehaktmolen FW10

370224

UVP* 285,- €

GTIN 4015613580739



- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Eigenschappen
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Roestvrij staal / gegoten aluminium
10 kg/uur
62 mm
45,5 mm
Ja
Geïntegreerd vak voor het bewaren van de gatenschijven
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 kebbe-voorzetstuk (oosters gerecht)
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
3 gatenschijven (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 350 x D 205 x H 340 mm
5 kg



Gehaktmolen FW120

370253

UVP* 619,- €

GTIN 4015613811192



De compacte gehaktmolen FW120 met afneembare componenten garandeert een hoge mate van hygiëne en eenvoudige reiniging. Dankzij de omgekeerde beweging wordt het vlees vlot in beide richtingen getransporteerd en voorkomt zodoende blokkades.

- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Roestvrij staal
Staal
120 kg/uur
70 mm
B 49 x D 43 mm
Ja
1 stopper
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
2 geperforeerde schijven (4,5 mm, 8 mm)
0,85 kW | 230 V | 50 Hz
B 225 x D 475 x H 390 mm
20,6 kg



► Uitgerust met 2 geperforeerde schijven: 4,5 mm, 8 mm



► Rechthoekige vulschacht: B 49 x D 43 mm



► Achteruit



► Eenvoudige reiniging

Gatenschijf FW120-45

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878300



370259

UVP* 29,- €

Gatenschijf FW120-80

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878294



370258

UVP* 29,- €

Mes FW120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878287



370257

UVP* 19,- €



Gehaktmolen FW200

370235

UVP* 2.719,- €

GTIN 4015613702216



Gehaktmolen met omgekeerde loop - voor het verwerken van grote hoeveelheden vlees tot 200 kg per uur. Het krachtige apparaat overtuigt ook in combinatie met de optioneel verkrijgbare FW200 hamburgerpers.



- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

Roestvrij staal
RVS
200 kg/uur
82 mm
50 mm mm
Nee
1 gatenschijf 4,5 mm
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 stopper
1,47 kW | 230 V | 50 Hz
B 500 x D 435 x H 445 mm
32 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Verwerking: tot 200 kg per uur



► Diameter schijven: 82 mm
► Diameter vulschacht: 50 mm



► Afvaltrechter en maalinrichting afneembaar



► Inclusief:
1 gatenschijf (4,5 mm)
1 rvs mes, 4-vleugelig
1 stopper

Gatenschijf FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 82 x D 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503



370302

UVP* 49,- €

Mes FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 120 x D 12 x H 52 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497



370301

UVP* 29,- €

Hamburgerper FW200

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmeting hamburger:
Diameter: 110 mm, Dikte: 15 mm
- Gewicht hamburger: Circa 155 g
- Afmetingen: B 320 x D 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223



370236

UVP* 679,- €



Gehaktmolen FW500



De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaar maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.

• Materiaal afvaltrechter	Aluminium
• Materiaal transmissie	RVS
• Capaciteit max.	500 kg/uur
• Diameter schijven	100 mm
• Diameter vulschacht	76 mm
• Overbelastingsbeveiliging	Ja
• Versnipperenheid afneembaar	Ja
• Eigenschappen	Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaar zijn geschikt voor de vaatwasmachine
	Grote vulschacht
• Vermogen	2,2 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting	3 NAC
	Gereed voor aansluiting



► Krachtig tot 500 kg/h



► Grote vulschacht Ø 76 mm



► HACCP-conforme tussentijdse opslag in de koelkast mogelijk

	Unger-systeem	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
FW500	Nee	1 gatenschijf 6 mm 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig 1 stopper	B 305 mm D 470 mm H 500 mm	40,8 kg	370238	2.798,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 gatenschijven 6 mm 2 roestvrijstalen messen, 3-vleugelig 1 stopper	B 415 mm D 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	3.098,- €	4015613762463



Toebehoren

Mes FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807



370242

UVP* 39,- €

Gatenschijf FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243

UVP* 59,- €

Mes FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 3-vleugelig
- Afmetingen: B 80 x D 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838



370246

UVP* 53,- €

Voorsnijder FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 96 x D 96 x H 8 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775852



370247

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/8

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876




370248

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/4,5

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249

UVP* 51,- €



Aardappelschilmachine 5KG



De versheid van een aardappel wordt weerspiegeld in zijn smaak en consistentie. Zo kan ook bij grote hoeveelheden aardappelen een hoge kwaliteit worden geboden voor het juiste aardappelgenot.



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Timer
- Wateraansluiting

240 omwentelingen per minuut
1-traps
Ja
3/4"



- Timer
- Tijdinstellingen: 0 - 5 minuten

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Aardappelschilmachine 5KG	5 kg	70 - 100 kg / uur	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 630 mm D 540 mm H 805 mm	37,6 kg	120178	1.598,- €	4015613811086
Aardappelschilmachine 10KG	10 kg	130 kg/uur	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm D 680 mm H 870 mm	38,2 kg	120198	1.898,- €	4015613714899



Slacentrifuge K1-12L



Voor de effectieve, betrouwbare en hygiënische voorbereiding van knapperige salades alsmede verse groente. Een voordeel is de eenvoudige bediening en reiniging.



- Materiaal
- Aandrijving
- Bijzonderheden

Kunststof
Met slinger
Ook geschikt voor het drogen van groenten



- Centrifugaalzeef, uitneembaar



- Afvoerslang: 1,6 meter

	Inhoud	Waterafvoer	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1-12L	12 liter	—	B 320 mm D 320 mm H 440 mm	2,2 kg	120710	132,- €	4015613678245
K1-25L	25 liter	Afvoerslang	B 420 mm D 420 mm H 520 mm	3,3 kg	120709	145,- €	4015613676586



Keukenweegschalen



Keukenweegschaal, 15kg, 5g



- Materiaal
- Weegbereik tot
- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen

- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS

15 kg

Ja

Accu

Netadapter

Libel (voor correcte uitlijning van het apparaat)

1 accu

1 netadapter

Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen

0,004 kW | 230 V | 50 Hz

B 280 x D 330 x H 125 mm

2,8 kg

	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keukenweegschaal, 15kg, 5g	5 g	A300117	195,- €	4015613587417
Keukenweegschaal, 15kg, 2g	2 g	A300118	215,- €	4015613587424



Digitale weegschaal, 60kg, 20 g



- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen



- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Ja

Batterijen (4 x AAA)

Netadapter

Afstandsdisplay voor wandmontage, afstand maximaal 1,4 m

1 netadapter

Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen

0,0018 kW | 230 V | 50 Hz

B 320 x D 305 x H 42 mm

3,2 kg

	Weegbereik tot	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Digitale weegschaal, 60kg, 20 g	60 kg	20 g	A300068	155,- €	4015613572437
Digitale weegschaal, 150 kg, 50 g	150 kg	50 g	A300151	165,- €	4015613572444





Vacuümapparaat 305/15L

300748

UVP* 149,- €

GTIN 4015613710907



Veelzijdige functies voor flexibel gebruik - Hetzij zacht of normaal vacumeren, vacumeren met vacuümcontainer, marineren of verzegelen.

- Lengte lasdraad 305 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 2 niveaus
- Vacuümpomp 15l/min. (0,9 m³/h)
- Maximaal vacuüm -800 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Eigenschappen Rolhouder met geïntegreerd mes
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (breedte 22 cm, lengte 3 m)
- 1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 3 m)
- 1 verbindingsslang (voor extern vacumeren)
- Vermogen 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 180 x H 92 mm
- Gewicht 2,5 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rollenhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer



Vacuümapparaat 315/20L

300750

UVP* 375,- €

GTIN 4015613811451



Voedsel langer houdbaar maken - slechts één voordeel van het gebruik van een vacumeerapparaat. Luchtdicht verpakt kan voedsel gekoeld of ingevroren worden bewaard, verwerkt en geserveerd. Dit optimaliseert het gebruik van producten en vermindert zo productverspilling.

- Lengte lasdraad 315 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar Nee
- Vacuümpomp 20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -980 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 6 m)
- Vermogen 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 397 x D 345 x H 105 mm
- Gewicht 4,85 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Verzegelen
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (vacuümcontainer optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rollenhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer



Vacuümapparaat 420/20L

300746

UVP* 489,- €

GTIN 4015613699257



Altijd klaar: Het vacuümapparaat is met de rolhouder en het geïntegreerde mes direct klaar voor gebruik. Vooral voor kleinere hoeveelheden is het apparaat uitermate geschikt voor vacumeren, marineren en verzegelen.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Lengte lasdraad | 420 mm |
| • Aantal lasnaden | 2 |
| • Lastijd regelbaar | 2 niveaus |
| • Vacuümpomp | 20 l/min (circa 1,2 m³/uur) |
| • Maximaal vacuüm | -900 mbar |
| • Eigenschappen | Rolhouder met geïntegreerd mes |
| • Inclusief | 1 rol vacumeerfolie (40 cm x 6 m) |
| • Vermogen | 0,36 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 500 x D 395 x H 140 mm |
| • Gewicht | 6,6 kg |



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rolhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer

Toebehoren

Vacuümfolierollen-set 220

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 22 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613728506


300418

UVP* 17,50 €

Vacuümfolierollen-set 280

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 28 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 50 x D 280 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953


300419

UVP* 19,50 €

Vacuümcontainers

- Materiaal: Kunststof
- Inhoud: 1,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 135 x D 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445


300422

UVP* 33,- €

Vacuümfolierollen-set 400

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 40 cm
- Lengte rol: 6 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613728599


300424

UVP* 24,50 €

Vacuümszak, structuur

- Inhoud: 20 liter
- Zakgrootte: 400 x 600 mm
- Foliedikte: 90 µM
- Uitvoering: Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Afmetingen: B 400 x D 600 x H 1 mm
- Gewicht: 1,89 kg
- GTIN: 4015613729220


300414

UVP* 49,- €



Vacuümapparaat K 300/60L

300747

UVP* 779,- €

GTIN 4015613699264



Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak.

- Materiaal deksel: Glas
- Lengte lasdraad: 300 mm
- Aantal lasnaden: 2
- Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconden
- Kamerafmetingen: B 305 x D 320 x H 90 mm
- Vacuümpomp: 60 l/min (circa 4 m³/uur)
- Maximaal vacuüm: -900 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Ja
- Inclusief: 30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
- Vermogen: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 375 x D 440 x H 271 mm
- Gewicht: 15,1 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Handmatig verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



- ▶ Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak



Vacuümapparaat K 290/77L

300749

UVP* 1.269,- €

GTIN 4015613794822



Vacumeren, marineren en verzegelen - Het kamer-vacuümapparaat met 5 regelbare intensiteitsstanden biedt verschillende mogelijkheden voor het opbergen en voorbereiden van gerechten.

- Materiaal deksel: Polymethylmethacrylaat (PMMA)
- Lengte lasdraad: 290 mm
- Aantal lasnaden: 1
- Lastijd regelbaar: 0 - 6 seconden
- Kamerafmetingen: B 350 x D 300 x H 80 mm
- Vacuümpomp: circa 77 l / min (4,62 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm: -999 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Ja
- Vermogen: 0,63 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 360 x D 520 x H 350 mm
- Gewicht: 21,8 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 0 - 6 seconde





Vacuümapparaat K 250/150L

300301

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613708355



Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.



- Materiaal deksel Plexiglas
- Lengte lasdraad 250 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 6-traps
- Kamerafmetingen B 256 x D 370 x H 125 mm
- Vacuümpomp 150 l / min (8-9 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm -995 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Nee
- Inclusief 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht 29 kg



► Functies: gecombineerd vacuëren en afdichten



► Lastijd regelbaar: 6 niveaus



Toebehoren

Vacuümszakken G1,2L



- Ontworpen voor Externe vacumeerapparaten
- Foliedikte 90 µm
- Uitvoering Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 doos (50 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,32 kg	300411	11,- €	4015613729190
G2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	0,47 kg	300412	13,50 €	4015613729206
G7,5L	7,5 liter	300 x 400 mm	B 300 x D 400 x H 1 mm	0,99 kg	300413	25,- €	4015613729213

Vacuümszakken K1,2L



- Ontworpen voor Kamer-vacumeerapparaten
- Foliedikte 90 µm
- Uitvoering Glad
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 pakket (100 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,67 kg	300311	17,50 €	4015613729237
K2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	1,02 kg	300312	25,- €	4015613729244
K7,5L	7,5 liter	300 x 350 mm	B 300 x D 350 x H 1 mm	1,74 kg	300313	45,- €	4015613729251

Snijmachine 195 Plus



De uitvoering van de geoptimaliseerde snijmachine overtuigt door technische features op meerdere vlakken. De krachtige schuine snijmachine beschikt over een restenhouder, een messenslijper, een snijgeleiding en om de veiligheid te waarborgen een tweevoudige mesbescherming evenals een magneetschakelaar.

- Materiaal
Aluminium
Plexiglas
Kunststof
- Uitvoering
Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder
- Ontworpen voor
Worst
- Met messenslijper
Ja
- Mesbescherming
2-voudig
- Magneetschakelaar
Ja
- Snijgeleiding
Ja
- Restenhouder
Ja



► Ontworpen voor worst



► Efficiënte restenhouder



► Zuivere snijgeleiding voor beleg



174305

► Kleur rood

	Diameter mes	Snijlengte	Snijhoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	185 mm	130 mm	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm D 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	205 mm	135 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm D 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	195 mm	140 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	180 mm	150 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 520 mm H 385 mm	16,9 kg	174276	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 630 mm H 461 mm	20,8 kg	174301	898,- €	4015613683201
300 R Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 460 mm D 350 mm H 450 mm	21,1 kg	174305	939,- €	4015613839271



Toebehoren



Mes Basic 195

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 15 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613837093

174060

UVP* 39,- €



Mes 195, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

UVP* 98,- €



Mes 195, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

UVP* 112,- €

Mes Basic 220

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 16 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613837109

174061

UVP* 59,- €

Mes 220, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

UVP* 102,- €

Mes 220, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

UVP* 112,- €

Mes Basic 250

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613837116

174062

UVP* 69,- €

Mes 250, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

UVP* 112,- €

Mes 250, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

UVP* 125,- €

Mes Basic 275

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- GTIN: 4015613837123

174063

UVP* 119,- €

Mes 275, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

UVP* 205,- €

Mes 275, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

UVP* 239,- €

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130

174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

UVP* 245,- €



Snijmachine PRO 300-G

174302

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613702131



Krachtig en onderhoudsvriendelijk - aangedreven snijmachine voor veeleisend gebruik in grootkeukens en slagerijen. Ontworpen voor het snijden van worst en kaas.



• Materiaal	Aluminium Kunststof Plexiglas
• Uitvoering	Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder Aangedreven machine
• Ontworpen voor	Kaas Worst Ham
• Diameter mes	300 mm
• Toerental max.	270 omwentelingen per minuut
• Snijlengte	250 mm
• Snijhoogte	220 mm
• Snijdikte	1 - 30 mm
• Met messenslijper	Ja
• Mesbeschermer	Enkelvoudig
• Snijgeleiding	Ja
• Restenhouder	Ja
• Inclusief	1 Mes 300 Basic 1 gereedschap voor het verwisselen van messen
• Vermogen	0,4 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 547 x D 615 x H 545 mm
• Gewicht	36 kg



► Ontworpen voor worst en kaas



► Efficiënte restenhouder



► Eenvoudige reiniging



► Zuivere snijgeleiding voor beleg

Toebehoren

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130


174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339


174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346


174059

UVP* 245,- €